


ISUZU D-MAX

DVD GARSO SISTEMOS NAUDOTOJO VADOVAS [ⓔ]



KAIP NAUDOTIS ŠIUO
VADOVU?

PRIEŠ PRAEDANT
NAUDOTI

NUSTATYMAI

AUDIO

TAIKOMOSIOS
PROGRAMĖLĖS

AUTOMOBILIO
INFORMACIJOS SISTEMA

LAISVŲ RANKŲ SISTEMA

VAIRARAČIO JUNGIKLIAI







GALINĖ KAMERA

NUORODOS

Laikykite šį savininkovadovą automobilyje, kad prireikus būtų patogų juo pasinaudoti.

- Mes patariame perskaityti atskiras jūsų automobilyje ISUZU įdiegtos įrangos instrukcijas.
- ISUZU atstovui bus malonu atsakyti į visus jūsų klausimus, kurie gali kilti skaitant šiame vadove pateiktą informaciją.
- Prašome laikyti šį vadovą automobilyje – kai perparduosite automobilį, jo prireiks naujam savininkui.

Pastabos apie šį leidinį

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą, ypač informaciją, pažymėtą toliau nurodytais simbolių ir raidžių deriniais:  **ISPĖJIMAS**,  **ATSARGIAI**,  **PATARIMAS** ir  **PASTABA**.
- Tarp jų  **ISPĖJIMAS** yra  **ATSARGIAI** priminimai būti ypač atsargiems. Jei nesilaikysite pateiktų nurodymų arba netinkamai juos nevykdysite, galite susižaloti arba įvykti avarija. Prašome atidžiai juos perskaityti.
- Šiame vadove yra pateiktos modelių su vairu dešiniojoje pusėje iliustracijos.
- Dėl techninių automobilių modelių skirtumų aprašoma iliustracija gali neatitikti jūsų automobilio modelio.
- Šio vadovo turinys galioja jo išleidimo dieną, tačiau gali šiek tiek skirtis nuo jūsų automobilio modelio dėl techninių duomenų arba kitų vėliau padarytų pakeitimų.
- Atsižvelgiant į automobilio techninius duomenis, šiame vadove aprašytos įrangos gali nebūti jūsų automobilyje. Išsiaiškinkite savo automobilio techninius duomenis ir atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šis vadovas yra taikomas automobiliams visose šalyse, išskyrus JAV ir Kanadą.
- Visos teisės saugomos. Šio vadovo negalima visiškai arba iš dalies atkurti be raštiško ISUZU MOTORS LIMITED leidimo.

Šiame eksploatacijos vadove naudojami simboliai

ĮSPĖJIMAS

- Jei nesilaikysite šiais simboliais nurodytų instrukcijų, automobilyje gali kilti gaisras, galite sunkiai susižeisti, gali nukentėti kiti keleiviai, galite netgi žūti.

ATSARGIAI

- Jei nesilaikysite šiais simboliais nurodytų instrukcijų, gali įvykti avarija, kurios metu galite nukentėti jūs ir keleiviai.

PATARIMAS

- Jei nesilaikysite šiais simboliais nurodytų instrukcijų, gali blogai veikti automobilio sistemos arba jis gali sugesti.

PASTABA

- Šis simbolis nurodo informaciją, kurią turite žinoti.

Pastabos apie valdymą

Šiame naudotojo vadove yra aprašyti simboliai Symbols Used in This Manual, kuriais vadovaujantis užtikrinamas tinkamas ir saugus naudojimas ir išvengiama sužalojimų ar žalos turtui. Prieš skaitydami likusią šio vadovo dalį, įsitikinkite, kad suprantate šių simbolių reikšmes.

Šiame vadove parodyti ekranai gali skirtis nuo tikrųjų šio įrenginio ekranų.

Pagrindinės saugos taisyklės, kurių privalote laikytis, ir naudinga eksploatacinė informacija pateikiama naudojant šiuos simbolius.

Pagrindinės saugos taisyklės, kurių privalote laikytis, ir naudinga eksploatacinė informacija pateikiama Symbols Used in This Manual.

- Perskaitykite visą kartu su gaminiu pateiktą medžiagą, pvz., naudojimo instrukcijas ir garantijas. ISUZU neatsako už nepatenkinamą gaminio veikimą dėl šių instrukcijų nesilaikymo.
- Dėl gaminio specifikacijų pakeitimų gali skirtis instrukcijų vadovo turinys ir gaminio funkcijos.



PASTABA

- **Būkite atsargūs vadovaudamiesi „Naudotojo vadovu“.**

Jėga verčiant arba traukiant puslapius jie gali iškristi iš knygos nugarėlės.

Dėmesingai naudokitės šiuo „Naudotojo vadovu“.

KAIP NAUDOTIS ŠIUO VADOVU?	1
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI	2
NUSTATYMAI.....	3
AUDIO	4
TAIKOMOSIOS PROGRAMĖLĖS.....	5
AUTOMOBILIO INFORMACIJOS SISTEMA	6
LAISVŲ RANKŲ SISTEMA.....	7
VAIRARAČIO JUNGIKLIAI	8
GALINĖ KAMERA.....	9
NUORODOS.....	10

• Kaip naudotis šiuo vadovu?	1-2
• Kaip rasti reikiamą temą?	1-3

Kaip naudotis šiuo vadovu?

Skyrių rodyklės skirtukas

Naudokite šią funkciją norėdami greitai rasti norimą skyrių.

Skyrių ir skirsnių pavadinimai

Šie pavadinimai yra naudingi norint iš karto suprasti turinio esmę.

4-12
AUDIO

USB Music File Player

Using the USB music file player

This unit can play music files saved in a USB flash drive. Only MP3/WMA/WAV/AAC/Flac/ALAC/OGG Vorbis playback is supported.

(1) Progress bar	(7) List button
(2) File up/down and fast forward/rewind buttons	(8) Audio settings button
(3) Folder selection buttons	(9) File list
(4) Play/Pause button	(10) Music/Video select button
(5) Repeat button	(11) Text scroll button*
(6) Random button	

* : Displays only if the text cannot be fully displayed.

NOTE

- Some functions may not be available when the vehicle is in motion.
- and buttons: This function is available only when the folder is selected from a list and played.

Listening to a USB music file

1. Connect a USB flash drive to the USB terminal.
2. On the Audio screen, touch **USB**.
 - The playback starts.
 - Touch button to switch from music mode to video mode.



Simboliai

Šių simbolių reikšmes rasite ankstesniame puslapyje.

- Šiame vadove visos vertės pirmiausia nurodomos pagal Tarptautinę vienetų sistemą (arba SI vienetais), skliausteliuose nurodant įprastines metrinės vertes ir amerikietiškus vienetus.
- Pastaba: šis puslapis pateikiamas tik kaip pavyzdys. Ji nėra skirta informacijai apie konkrečią garso sistemą pateikti.
- Šiame dokumente įrenginys paprastai aprašomas atsižvelgiant į ekranus, kurie rodomi prijungus papildomus įrenginius.
- Skydelio mygtukų pavadinimai rodomi kaip (pvz.: ,).
- Jutiklinio ekrano mygtukų pavadinimai rodomi kaip .

Kaip rasti reikiamą temą?



Kiekvieno skyriaus pirmajame puslapyje ieškokite puslapio, kuriame aprašoma konkreči tema, taip pat, ieškokite turinyje, pateiktame „SKYRIUS“, „APRAŠYMAS“, „SKYRIAUS RODYKLĖ“ ir (arba) „TURINIYS“.

• Saugus naudojimas	2-2
• Šio įrenginio naudojimas	2-3
• Pagrindinio ekrano naudojimas	2-11
• Pagrindinio ekrano tinkinimas	2-15

Saugus naudojimas



ATSARGIAI

- Palaikykite tinkamą garsumo lygį, kad būtų galima girdėti garsus, sklindančius už automobilio ribų, įskaitant įspėjamuosius signalus, balsus ir sirenas. Priešingu atveju gali kilti avarija.
- Garso stiprumas turi būti nustatytas tinkamu lygiu, kad įjungus prietaisą nebūtų pažeista klausa.
- Neardykite ir nemodifikuokite gaminio, nes jo vidinė struktūra yra tiksliai suprojektuota. Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į artimiausią ISUZU atstovą.



PATARIMAS

- Nenaudokite šio įrenginio, kai automobilyje labai karšta, pavyzdžiui, karštą vasaros dieną. Taip elgdamiesi galite sugadinti gaminį. Prieš naudodami būtinai atvėsinkite automobilio saloną.
- Šis prietaisas gali veikti tik tada, kai variklio jungiklis yra ON arba ACC padėtyje. Nepalikite variklio jungiklio padėtyje ON, kai variklis neveikia. Jei norite naudoti gaminį, kai variklis neveikia, pasukite variklio jungiklį į ACC padėtį.

Šio įrenginio naudojimas

Pradinis ekranas

ĮSPĖJIMAS

- Vairuotojas važiuodamas neturėtų valdyti ekrano arba sutelkti į jį dėmesį. Jei norite nustatyti įrenginį, pirmiausia sustabdykite automobilį saugioje vietoje.



1. Įjunkite variklį.


- Netrukus po to kelias sekundes rodomas ISUZU logotipas, o po to – ĮSPĖJIMO ekranas.
- Jei norite pasirinkti ekrano kalbą, palieskite [Language]. Kalbos pasirinkimo ekrane palieskite norimą kalbą.

2. Palieskite [Continue] (tęsti).


- Įjungus šį įrenginį, gali prireikti keleto sekundžių, kol ĮSPĖJIMO ekrane [Preparing...] (rengiama...) pasikeis į [Continue] (tęsti). Tai įprastas šio įrenginio paleidimo režimas.
- Po kelių sekundžių sistema automatiškai persijungs į pagrindinį ekraną, net jei neliečiate [Continue].

Dalių pavadinimai ir funkcijos


<9 colių ekranas: aukščiausios klasės modeliai>



<8 colių ekranas: vidurinėsios klasės modeliai>










<8 colių ekranas: bazinės klasės modeliai>



Skydelio mygtukas

Automobiliuose su vairu kairiojoje pusėje	Aukščiausios klasės modeliai							
	Vidurinėsios ir (arba) bazinės klasės modeliai							
Automobiliuose su vairu dešiniojoje pusėje	Aukščiausios klasės modeliai							
	Vidurinėsios ir (arba) bazinės klasės modeliai							

Mygtukas	Funkcija
	<p>Paspauskite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite garso sistemai įjungti ir (arba) išjungti. <p>Pasukite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasukite garsui pakeisti. <ul style="list-style-type: none"> – Sukdami į dešinę padidinsite garsą, o sukdami į kairę – sumažinsite. <p>Paspauskite ir palaikykite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspausdami ir palaikydami išjungsite ekrano rodinį. <ul style="list-style-type: none"> – Norėdami vėl atidaryti ekraną palieskite arba paspauskite bet kurį iš mygtukų, ir ekranas vėl atsidarys toks, koks buvo rodomas prieš jį išjungiant.
 <p>*1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Palieskite automobilio informacijos ekranui atidaryti <p>Išsamesnės informacijos rasite automobilio eksploatacijos vadove.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasirinkite norėdami atidaryti buvusį ekraną.
	<ul style="list-style-type: none"> • Palieskite pagrindiniam ekranui atidaryti. <p>Prijungus prie <i>Apple CarPlay</i> arba <i>Android Auto</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspausdami ir palaikydami atidarysite programėlės pagrindinį ekraną.
	<p>Prijungus prie <i>Apple CarPlay</i> arba <i>Android Auto</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jei prijungtas prie mobiliojo telefono, palieskite telefono ekranui atidaryti. <p>Prijungus prie <i>Apple CarPlay</i> arba <i>Android Auto</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite programėlės telefono ekranui atidaryti. • Paspauskite ir palaikykite kalbos atpažinimo programėlei paleisti.
 <p>*1</p>	<p>Prijungus prie <i>Apple CarPlay</i> arba <i>Android Auto</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite prijungimo meniu ekranui atidaryti. <p>Prijungus prie <i>Apple CarPlay</i> arba <i>Android Auto</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite prijungto <i>Apple CarPlay</i> arba <i>Android Auto</i> ekranui atidaryti. <ul style="list-style-type: none"> – Kai rodomas <i>Apple CarPlay</i> arba <i>Android Auto</i> ekranas, palietus jį atsidaro prijungimo meniu. <p>Paspauskite ir palaikykite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspausdami ir palaikydami atidarysite prijungimo meniu ekraną.

Mygtukas	Funkcija
	<p>Pasukite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjungsite aukštesnį / žemesnį dažnį 1 pakopa. • Perjungsite takelius / failus tolyn arba atgal. <p>Paspauskite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kai garso sistema yra išjungta: Atsiidaro garso sistemos meniu ekranas. • Kai garsas įjungtas (kai ne viršutiniame ekrane): Atsiidaro garso sistemos ekranas. • Kai garsas įjungtas (viršutiniame ekrane): Atsiidaro garso sistemos meniu ekranas. <p>Paspauskite ir palaikykite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspausdami ir palaikydami atidarysite garso sistemos meniu ekraną.

*1 : Aukščiausios klasės modeliai su 9 colių ekranu



PASTABA

- Jutiklinis skydelis gali veikti netinkamai arba nesureaguoti, jei jį valdote ne pirštais (nagais, pirštiniėmis, rašikliais ir pan.).

USB gnybtai


⚠️ ATSARGIAI

- USB jungiamasis kabelis turi būti padėtas taip, kad netrukdytų saugiai vairuoti.


1. USB atmintinę arba išmanųjį telefoną USB jungiamuoju kabeliu prijunkite (arba atjunkite) nuo USB jungties.

- Norėdami prijungti 8 colių ekrano vidutinės ir (arba) bazinės klasės modelius, atidarykite USB jungties dangtelį.

<9 colių ekranas: aukščiausios klasės modeliai>



<8 colių ekranas: vidutinės ir (arba) bazinės klasės modeliai>



Nr.	Funkcijos
(1)	USB <i>Type-C</i> [™] jungties lizdas

📖 PASTABA

- Norint prijungti tokius įrenginius kaip USB atmintinės ir išmanieji telefonai, prie USB reikia prijungti *USB Type-C*[™] kabelį.
- Prietaisui prijungti prie išmaniojo telefono galima naudoti šiuos USB jungties kabelius.
 - *iPhone*: USB *Type-C*[™] į *Lightning* kabelį
 - *Android*: USB *Type-C*[™] į USB *Type-C*[™], USB *Type-C*[™] į *Micro USB*
- Negarantuojama, kad jungtys naudojant kitus nei pirmiau išvardyti kabeliai veiks, todėl gali nepavykti įkrauti prijungto prietaiso.
 - Pavyzdžiui: jungiant *Lightning* kabeliu, jungiant USB *Type-C*[™] į USB-A kabelį arba jungiant *eMarker* kabeliu.
- Šis įrenginys gali nepasiekti optimalaus našumo su kai kuriomis USB atmintinėmis.
- Šis įrenginys nepalaiko USB šakotuvų.

Valdymas gestais

Šį įrenginį galite valdyti jutikliniais gestais.




ATSARGIAI

- Pirštu palieskite jutiklinio ekrano mygtukus. Liesdami jutiklinio ekrano mygtukus kietais daiktais, pavyzdžiui, rašiklių ir mechaninių pieštukų smaigaliais, galite sugadinti ekraną.


Lietimui jautraus ekrano valdymo gestai

Šį įrenginį galite valdyti jutikliniais gestais.




• Palieskite:

Palieskite norėdami ekrane pasirinkti elementą.



• Paslinkkite:

Vilkite ekraną, kad paslinktumėte jį kartu su piršto judesiu.



• Brūkštelėkite:

Brūkštelėkite ekraną pirštu aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę jam greitai paslinkti norima kryptimi.


Bendrujų jutiklinio ekrano mygtukų naudojimas

Šį įrenginį galite valdyti tiesiogiai pirštais liesdami ekrane rodomus ženklus ir elementus.

- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano stipriai nespauskite jutiklinio skydelio klavišų.

Sąrašų ekraną valdymas

Jei yra paslėptų elementų, ekraną galite slinkti aukštyn arba žemyn.



(1) Slinkties juosta:


- Norėdami slinkti vilkite ekraną aukštyn arba žemyn.

Perjungimo mygtuko valdymas

Palieskite nustatymams įjungti ir (arba) išjungti.




(1) Perjungimo mygtukas:

- Jei nustatyme yra mygtukas [, palietus jį nustatymas įsijungs arba išsijungs. Jei nustatymas įjungtas, mygtukas yra mėlynas.

Nustatymo juostos valdymas

Norėdami pakeisti nustatymą palieskite arba vilkite nustatymo juostą.



(1) Nustatymo juosta:


- Palieskite arba vilkite  į norimą padėtį.



PASTABA

- Nustatymo juosta išnyksta, kai kelias sekundes neatliekamas joks veiksmas.

Ekranu klaviatūros valdymas



Nr.	Funkcijos
(1)	Rodo įvestus simbolius.
(2)	Įveda paliestą simbolį į teksto laukelį.
(3)	Priklausomai nuo klaviatūros, mygtukų rodinys keisis taip. <ul style="list-style-type: none"> • [?&%]: Perjungia simbolių klaviatūrą ir skaitmeninę klaviatūrą. • [↑]: Perjungia didžiąsias ir mažąsias raides. • [123]: Perjungia simbolių klaviatūrą ir skaitmeninę klaviatūrą.
(4)	Perjungia tarp [ABC] (abėcėlė) ir [123] (skaitmenys / simboliai).
(5)	Perjungia klaviatūros kalbas arba išdėstymą. <ul style="list-style-type: none"> • Šį klavišą galima naudoti, kai sistemos nustatymo klaviatūros nustatyme yra pasirinktos kelios kalbos ir (arba) išdėstymai. (Žr. 3-6 psl.)
(6)	Įveda tarpus.
(7)	Atšaukia klaviatūros ekraną.
(8)	Patvirtina įrašą.
(9)	Vienu klavišo paspaudimu ištrina žymeklį, esantį kairiojoje žymeklio pusėje. Palietus ir palaikius klavišą tuo pačiu metu ištrinami visi įrašyti simboliai, esantys kairiojoje žymeklio pusėje.



PASTABA


- Jūsų saugumo sumetimais klaviatūra išjungžiama automobiliui važiuojant. Norėdami ją pasinaudoti sustokite saugioje vietoje.
- Klaviatūroje rodomi klavišai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktas klaviatūros kalbas ir (arba) išdėstymus. Gali būti rodomi kiti, nei čia aprašyti, klavišai.
- Įrašant simbolius gali būti rodomi siūlomi simboliai, atsižvelgiant į pasirinktas klaviatūros kalbas ir (arba) išdėstymus. Prireikus palieskite norimą simbolį.

Pagrindinio ekrano naudojimas


Pagrindinis ekranas





Pagrindiniame ekrane yra rodomi mygtukai, informacija ir valdikliai. Palieskite mygtukus arba vilkite ekraną kitiems ekranams atidaryti ir funkcijoms pasiekti.










< Automobiliuose su vairu kairiojoje pusėje >



< Automobiliuose su vairu dešiniojoje pusėje >





















Nr.	Funkcijos	Puslapis
(1)	Būklės juosta	2-13
(2)	Meniu juosta • Vilkite meniu juosta () žemyn telefono ryšio meniu ekranui atidaryti.	2-14
(3)	Garso šaltinio valdiklis • Kai garsas įjungtas, palieskite garso ekranui atidaryti. •  : Palieskite garso meniu ekranui atidaryti. •  /  : Palieskite medijos funkcijai paleisti arba pristabdyti. • Radijo imtuvas: Norėdami slinkti aukštn ir (arba) žemyn per iš anksto nustatytas parinktis, brūkštelėkite. • USB/iPod, Bluetooth® audio, Apple CarPlay, Android Auto: Norėdami slinkti aukštn ir (arba) žemyn per failus, brūkštelėkite.	4-2
(4)	Laikrodžio ir (arba) kalendoriaus valdiklis • Norėdami perjungti laikrodžio ir kalendoriaus rodinis brūkštelėkite į kairę arba į dešinę. • Norėdami, kad laikrodžio ir (arba) kalendoriaus valdiklis būtų per visą ekraną, palieskite jį.	2-16

Nr.	Funkcijos	Puslapis
(5)	<p>Telefono valdiklis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite telefono meniu ekranui atidaryti. • : Palieskite kontaktų ekranui atidaryti. • : Palieskite istorijos ekranui atidaryti. • : Palieskite sparčiojo rinkimo ekranui atidaryti. • Jei prijungta <i>Apple CarPlay</i>, palieskite rodomos programėlės telefono ekranui atidaryti. 	7-5
(6)	<p>Prisijungimo valdiklis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite prijungimo meniu ekranui atidaryti. • : Palieskite <i>Apple CarPlay</i> ekranui atidaryti. • : Palieskite <i>Android Auto</i> ekranui atidaryti. • : Palieskite <i>Miracast</i> ekranui atidaryti. 	5-5
(7)	<p>Nustatymo valdiklis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite nustatymų ekranui atidaryti. • : Palieskite <i>Wi-Fi</i> nustatymams įjungti ir (arba) išjungti. • : Palieskite <i>Bluetooth</i> nustatymams įjungti ir (arba) išjungti. • : Palieskite garso sfuncijai išjungti. 	3-2
(8)	<p>Automobilio valdiklis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norėdami įjungti automobilio valdiklį brūkštelėkite į dešinę arba į kairę. • Palieskite automobilio informacijos ekranui atidaryti <p>Išsamesnės informacijos rasite automobilio eksploatacijos vadove.</p>	—

Būsenos juosta


Būsenos juostą sudaro dvi sritys.



Nr.	Funkcijos
(1)	<p>Būsenos ekrano sritys:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nurodo įrenginio funkcijų būseną.  : Nurodo, kad prie USB terminalo yra prijungtas įrenginys.  : Nurodo, kad per USB jungtį prijungtame įrenginyje atsirado per didelė srovė.  : Nurodo, kad per USB jungtį prijungtame įrenginyje atsirado per didelė įtampa.  : Nurodo, kad prie USB prievado prijungtas atminties įrenginys yra nepalaikomas.  : Nurodo, kad prie USB prievado prijungtas įrenginys yra nepalaikomas.  : Nurodo, kad prie USB prievado prijungtas įrenginys nereaguoja.  : Nurodo, kad prie USB prievado prijungtas USB šakotuvus yra nepalaikomas.  : Nurodo, kad įjungtas <i>Wi-Fi</i> ryšys.  : Nurodo, kad nėra <i>Wi-Fi</i> ryšio, kai įjungta <i>Wi-Fi</i> funkcija.  : Nurodo, kad prijungtas <i>Bluetooth</i>® įrenginys.  : Nurodo, kad nėra <i>Bluetooth</i>® ryšio, kai įjungta <i>Bluetooth</i>® funkcija.  : Nurodo GPS duomenų priėmimo būseną. <ul style="list-style-type: none"> Signalų lygis rodomas keturiais lygmenimis: , ,  ir .  (geltonas) rodomas, kai įvyko ryšio klaida, o  (raudonas) rodomas, kai prarandamas signalas.
(2)	<p>Dabartinis laikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kai įjungtas laikrodžio ekranas, rodomas esamo laiko ekranas. (Žr. 3-4 psl.)

Išmaniojo telefono prijungimo meniu ekranas

Pagrindinio ekrano viršuje esančią meniu juostą vilkite žemyn, kad pasirodytų *Smartphone* prijungimo meniu ekranas, kuriame galima pasirinkti galimus šaltinius.



Nr.	Funkcijos	Puslapis
(1)	Telefonas	7-2
(2)	USB	USB garso įrašai: 4-12 USB vaizdo įrašai: 4-15 <i>iPod</i> : 4-19
(3)	<i>Bluetooth</i> audio sistema	4-23
(4)	<i>Miracast</i>	5-17
(5)	<i>Android Auto</i>	5-10
(6)	<i>Apple CarPlay</i>	5-6


Pagrindinio ekrano tinkinimas

Valdiklis

Dažnai naudojamas funkcijas į pagrindinį ekraną įtraukite kaip valdiklius.

Valdiklio pasirinkimas pagrindiniame ekrane

Valdiklius galima pasirinkti brūkštelėjus laikrodžio / kalendoriaus valdiklį arba automobilio valdiklį į kairę arba į dešinę.



Nr.	Funkcijos	Puslapis
(1)	Laikrodžio ir (arba) kalendoriaus valdiklis	2-16
(2)	Automobilio valdiklis	6-2


Laikrodžio ir (arba) kalendoriaus valdiklis


Jei paliečiate kitą valdiklio sritį nei jutiklinio ekrano mygtukas, laikrodžio ir (arba) kalendoriaus valdiklis rodomas per visą ekraną.

<Valdiklio ekranas>



<Visas ekranas>



Nr.	Funkcijos
(1)	Laikas
(2)	Kalendorius <ul style="list-style-type: none"> • Visas ekranas: <ul style="list-style-type: none"> Norėdami perjungti kalendoriaus mėnesius brūkštelėkite į kairę arba į dešinę. – : Norėdami grįžti į dabartinį kalendorinį mėnesį, palieskite. • Valdiklio ekranas:
(3)	Valdiklio puslapių skaičiaus simbolis




PASTABA

- Laikas gali būti rodomas 12 arba 24 valandų formatu. (Žr. 3-4 psl.)

• Nustatymų ekrano atidarymas	3-2
• Sistemos nustatymai	3-3
• Garso sistemos nustatymai	3-11
• Ekranų nustatymas	3-15
• <i>Bluetooth</i> [®] nustatymas	3-17
• Wi-Fi nustatymas	3-25
• Kameros nustatymai	3-27

Nustatymų ekrano atidarymas

Rodomas nustatymų meniu, kuriame galite konfigūruoti visus šio prietaiso nustatymus.




1. Palieskite  → [Setting] (nustatymai).

Norėdami peržiūrėti parinktį palieskite kairiojoje ekrano pusėje esantį nustatymų mygtuką.

- Sistemos nustatymai (žr. 3-3 psl.)
- Garso sistemos nustatymai (žr. 3-11 psl.)
- Ekranų nustatymai (žr. 3-15 psl.)
- *Bluetooth* nustatymai (žr. 3-17 psl.)
- *Wi-Fi* nustatymai (žr. 3-25 psl.)
- Kameros nustatymai (žr. 3-27 psl.)

Sistemos nustatymai

Sistemos nustatymus galite keisti.




- Sistemos kalba (žr. 3-3 psl.)
- Laikrodžio nustatymas (žr. 3-4 psl.)
- Laiko juostos pasirinkimas (žr. 3-5 psl.)
- Vasaros laikas (žr. 3-6 psl.)
- Telefono pavadinimo užsakymas (žr. 3-6 psl.)
- Prietaiso pavadinimas (žr. 3-6 psl.)
- *Apple CarPlay* nustatymas (žr. 5-9 psl.)*
- *Android Auto* nustatymas (žr. 5-11 psl.)
- Klaviatūra (žr. 3-6 psl.)
- Perjungimas (žr. 3-7 psl.)
- Programinės įrangos naujinimas (žr. 3-9 psl.)
- Apie sistemas (žr. 3-10 psl.)

* : pagal numatytuosius nustatymus nerodoma.

1. Nustatymų ekrane palieskite [System].
2. Palieskite norimą pakeisti nustatymą.

Sistemos kalbos nustatymas

Sistemos nustatymus galite keisti.



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [System Language].
2. Sąrašė palieskite norimą kalbą.

Laikrodžio nustatymas



Laikrodžio ekrano nustatymus galite keisti.



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Clock Setting].
 - Atsidarys laikrodžio nustatymų ekranas.

Laikrodžio formato nustatymas

Laikrodžio formato nustatymus galite keisti.

1. Nustatykite *Use 24-hour Format* į 
 - Nustatykite *Use 24-hour Format* į  kad laikas būtų rodomas 24 valandų formatu..

Datos ekrano nustatymai

Datos formato nustatymus galite keisti.

1. Palieskite [Select Date Format].
2. Sąrašė palieskite norimą datos formatą.

Laikrodžio ekrano įjungimas ir išjungimas

1. Nustatykite laikrodžio ekraną į .



Laiko juostos nustatymai



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Select Time Zone].
2. Palieskite savo laiko juostą.
 - Išsamesnės informacijos apie regiono nustatymus rasite toliau pateiktoje lentelėje.


Rinkos	Gamyklos nustatymas	Laiko juosta nustatymai
ES	Grinvičas	Grinvičas, Centrinis, Rytinis, rankinis
Azija	GMT+7	GMT+7, GMT+8, GMT+9, rankinis
Centrinė Amerika, Pietų Amerika	GMT-4	GMT-6 / GMT-5 / GMT-4 / GMT-3, rankinis
Afrika	GMT+2	GMT+1, GMT+2, rankinis
Ramiojo vandenyno reg.	Rytai	Vakarai, Vidurio Rytai, Naujoji Zelandija, rankinis

Laiko juostos konfigūravimas rankiniu būdu

1. Laiko juostos pasirinkimo ekrane palieskite [*Manual*] (rankinis).
2. Palieskite  arba  laikui nustatyti.
3. Palieskite [OK].


Vasaros laiko nustatymas

Galite konfigūruoti vasaros laiką.

1. Sistemos nustatymų ekrane nustatykite vasaros laiką į .
 - Kai įjungta, dabartinis laikas paankstinamas viena valanda.

Telefone įregistruotų vardų eiliškumo nustatymas

Pasirinkite, ar norite rūšiuoti telefonų knygelę pagal [First name] (vardą) ar [Last name] (pavarde).



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Phone Name Order].
2. Palieskite norimą rūšiavimo tvarką.

Telefono pavadinimo nustatymas


Galite pakeisti įrenginio pavadinimą, kurį naudojant šis įrenginys identifikuojamas sistemoje, kai jis jungiamas su kitais įrenginiais.



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Device Name].
2. Palieskite laukelį [Device Name] (įrenginio pavadinimas), įveskite simbolį.
 - Numatytasis įrenginio pavadinimas yra CAR AUDIO.
 - Apie klaviatūros naudojimą žr. „Ekrano klaviatūros valdymas“ 2-10 psl.
3. Palieskite [OK].

Klaviatūros nustatymai

Galite pakeisti klaviatūros išdėstymą arba kalbos nustatymus.



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Keyboard].
2. Sąraše palieskite norimą išdėstymo variantą arba kalbą.
3. Palieskite [OK].

Sistemos perjungimas

Galite ištrinti visus įregistruotus duomenis / sistemos nustatymus ir atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus.



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Reset].
 - Atsidarys sistemos nustatymų ekranas.

Wi-Fi slaptažodžio atkūrimas

Išsaugotą *Wi-Fi* slaptažodį galima iš naujo nustatyti naudojantis *Wi-Fi* nustatymuose esančiu Access Point Mode (prieigos taško režimu).




1. Nustatymų atstatymo ekrane *Reset settings screen* palieskite [Reset Wi-Fi].
2. Palieskite [Yes].
3. Palieskite [OK].

Asmeninių duomenų trynimasis

Galima ištrinti naudotojo išsaugotus nustatymus ir programos duomenis.



1. Nustatymų atstatymo ekrane palieskite [Clear Personal Data] (ištrinti asmeninius duomenis).
2. Palieskite [OK].



3. Palieskite [OK].

Sistemos nustatymų įjungimas

Galite ištrinti visus sistemos nustatymus ir atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus.



1. Nustatymų atstatymo ekrane palieskite [Restore Factory Default].
2. Palieskite [OK].
3. Palieskite [OK].



PASTABA

- Prieš perduodami, perparduodami arba utilizuodami automobilį visada atlikite vieną iš šių veiksmų.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad šių veiksmų negalima atšaukti.


Programinės įrangos naujinimas

Programinę įrangą galima atnaujinti prie USB terminalo prijungus USB atmintinę su atsisiųstais naujinimo duomenimis.




ATSARGIAI

- Neišjunkite variklio jungiklio arba prietaiso, kol naujinama programinė įranga.




1. Prijunkite USB atmintinę prie USB jungties.
2. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Software update] (programinės įrangos naujinimas).
 - Atsidarys programinės įrangos naujinimo ekranas.
3. Palieskite [OK].
 - Atsisiųsite naujinimo duomenis.
4. Kai naujinimai atsisiųs, pasirodys pranešimas, o po 4 sekundžių įrenginys vėl pasileis.
 - Paleidus iš naujo, programinė įranga bus atnaujinta.

Sistemos duomenų peržiūra




1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [About] (apie).

Sistemos informacija




1. Ekrane apie sistemą palieskite [System Information].
 - Rodomas sistemos informacijos ekranas.
 - Išsamesnės informacijos apie apie atvirojo kodo licencij! žr. „Atvirojo kodo licencijos informacija” 10-33 psl.

<Sistemos informacijos ekranas>




Garso sistemos nustatymai

Garso sistemos nustatymus galite keisti.




1. Nustatymų ekrane palieskite [Audio].



2. Palieskite norimą pakeisti nustatymą.

Ekvilaizeris / garso nustatymai



1. Garso sistemos nustatymų ekrane palieskite [Fader / Balance].



2. Palieskite arba vilkite žymeklį į norimą padėtį.

- Norėdami nustatyti, taip pat galite paliesti [Front] (priekinis) / [Rear] (galinis) arba [Left] (kairysis) / [Right] (dešinysis).

Žemųjų dažnių nustatymas



Žemųjų dažnių diapazoną galima sustiprinti arba susilpninti.

1. Garso nustatymų Audio krane palieskite [Bass].
2. Palieskite arba vilkite žymeklį į norimą padėtį.

- Nustatomas diapazonas yra nuo -5 iki +5.
- Šis nustatymas gamykloje yra išjungtas.
- Vertę taip pat galite nustatyti sukdami  , kai rodomas žymeklis.



Vidutinių tonų nustatymai

Vidutinį diapazoną galima sustiprinti arba susilpninti.

1. Garso nustatymų Audio krane palieskite [Mid].
2. Palieskite arba vilkite žymeklį į norimą padėtį.
 - Nustatomas diapazonas yra nuo -5 iki +5.
 - Šis nustatymas gamykloje yra išjungtas.
 - Vertę taip pat galite nustatyti sukdami  **VOLUME** , kai rodomas žymeklis.

Aukštųjų dažnių nustatymai


Aukštųjų dažnių diapazoną galima sustiprinti arba susilpninti.

1. Garso nustatymų Audio krane palieskite [Treble].
2. Palieskite arba vilkite žymeklį į norimą padėtį.
 - Nustatomas diapazonas yra nuo -5 iki +5.
 - Šis nustatymas gamykloje yra išjungtas.
 - Vertę taip pat galite nustatyti sukdami  **VOLUME** , kai rodomas žymeklis.

Automatinės garso lyginimo sistemos nustatymas


Automatiškai reguliuoja garsą pagal automobilio greitį.

1. Garso sistemos nustatymų ekrane palieskite [Auto Sound Level] (automatinis garso nustatymo lygis).
2. Palieskite norimą jautrumo lygį.
 - [OFF]: nesusijęs su automobilio greičiu.
 - [Low]: garsumas šiek tiek keičiasi atsižvelgiant į greitį.
 - [Mid]: garsumas keičiasi tarp žemo ir aukšto lygio nustatymų atsižvelgiant į greitį.
 - [High]: garsumas labai keičiasi atsižvelgiant į greitį.



Garso efektų nustatymas

Optimalią akustinę erdvę automobilyje galima sukurti nustatant garso efektus.

1. Audio nustatymų ekrane nustatykite *Sound Effect* į .




PASTABA


- Garso efekto funkcija neturi įtakos laisvų rankų įrangos ir veikimo garsams.

Kompresoriaus nustatymai


Sumažinus skirtumą tarp tylių ir garsių garsų, klausytojai gali mėgautis muzika stabiliu garsu.

1. *Audio* nustatymų ekrane nustatykite *Compressor* į .


Pyplioo garso nustatymai

1. *Audio* nustatymų ekrane nustatykite *Beep Sound* į .

Telefono garsumo nustatymai


1. *Audio* nustatymų ekrane palieskite [Phone Volume].
2. Palieskite arba vilkite žymeklį į norimą padėtį.
 - Nustatomas diapazonas yra nuo 0 iki 63.
 - Šis nustatymas gamykloje yra 30.
 - Skambučio metu pasukę  galite reguliuoti garsumo nustatymą.

Skambučio melodijos garsumo nustatymai

1. *Audio* nustatymų ekrane palieskite [Ringtone Volume].
2. Palieskite arba vilkite žymeklį į norimą padėtį.
 - Nustatomas diapazonas yra nuo 0 iki 63.
 - Šis nustatymas gamykloje yra 23.
 - Garsumą taip pat galite nustatyti sukdami  , kai rodomas žymeklis.

Nurodymų garsumo nustatymas

Galite nustatyti nurodymų garsų stiprumą.

1. *Audio* nustatymų ekrane palieskite [Prompt Volume].
2. Palieskite arba vilkite žymeklį į norimą padėtį.
 - Nustatomas diapazonas yra nuo 1 iki 8.
 - Šis nustatymas gamykloje yra 5.
 - Garsumą taip pat galite nustatyti sukdami  , kai rodomas žymeklis.


Nurodymų garso išvesties nustatymai

Galima nustatyti, kad dešinysis arba kairysis garsiakalbis transliuotų nurodymų garsą.

1. *Audio* nustatymų ekrane palieskite [Prompt Speaker Setting].
2. Palieskite norimą garsiakalbio išvestį.


Sistemos paleisties iš naujo garso nustatymai

Jei paleidus variklį arba įjungus uždegimo jungiklį į ACC padėtį uždegimo jungiklis įsijungia į OFF (LOCK) padėtį ir garsumas reguliuojamas iki atitinkamo lygio (nuo 8 iki 40).


1. *Audio* nustatymų ekrane nustatykite *System Restart Sound* į .
 - Jei garsumas nustatytas nuo 0 iki 7, jis yra 8, o jei nuo 41 iki 63, – 40.

Ekranu nustatymas

Galite keisti ekranu nustatymus.



1. Nustatymų ekrane palieskite [Display].





2. Palieskite norimą pakeisti nustatymą.

Pagrindinio ekranu nustatymas

Taip pat galite pasirinkti vieno iš dviejų tipų pagrindinio ekranu maketą.

1. *Display* nustatymų ekrane palieskite [Home Screen Layout].
2. Palieskite norimą maketą.

Ekranu nustatymai

1. *Display* nustatymų ekrane nustatykite ekraną į .
 - Pasirinkite  ekranui išjungti.
 - Norėdami vėl atidaryti ekraną palieskite arba paspauskite bet kurį iš mygtukų, ir ekranas vėl atsidarys toks, koks buvo rodomas prieš jį išjungiant.


Animavimo efektų nustatymas

Išlyginimo efektą galima įjungti ir išjungti pereinant iš vieno ekranu į kitą arba atliekant brūkštelėjimo gestą.


1. *Display* nustatymų ekrane nustatykite *Animation Effects* į .

Ekranu nustatymas

Galite rinktis vieną iš trijų nustatomų ekranu rodymo režimų.



1. *Display settings screen* nustatymų ekrane palieskite [Image Adjustment].



2. Palieskite norimą konfigūruoti režimą ekranuose [General] (bendrieji), [PhoneMirror] ir [Camera] (kamera.

- Vaizdo kokybę galima nustatyti veikiant bet kuriuo režimu.

Nustatymas	Nustatomas ekranas	Vaizdo kokybės nustatymas			
		Ryškusumas	Kontrastas	Spalva	Tonas
		Padidinti: [+] Sumažinti: [-]	Padidinti: [+] Sumažinti: [-]	Sustiprinti žalią: [●](žalias) Sustiprinti raudoną: [●](raudona)	Patamsinti: [+] Pašviesinti: [-]
Bendrieji nustatymai	<ul style="list-style-type: none"> • Nustatymų ekranas • Garso ekranas (radijas, USB, <i>iPod</i> arba <i>Bluetooth</i>[®] garsas) • Automobilio informacijos ekranas 	○	○	×	×
PhoneMirror	<ul style="list-style-type: none"> • Programėlės <i>Apple CarPlay</i> ekranas • Programėlės <i>Android Auto</i> ekranas • Programėlės <i>Miracast</i> ekranas 	○	○	○	○
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Galinė kamera 	○	○	×	×

○ : Nustatoma / × : Nenustatoma


Bluetooth® nustatymas

Bluetooth® nustatymų ekrane galite pridėti arba pašalinti mobiliuosius telefonus arba nešiojamuosius įrenginius, prijungti arba atjungti, keisti slaptažodžius (slaptažodžių kodus) ir peržiūrėti išsamius *Bluetooth*® nustatymus.



ĮSPĖJIMAS

- Vairuodami nepapildykite ir nekoreguokite *Bluetooth*® nustatymų. Prieš koreguodami *Bluetooth*® nustatymus sustokite saugioje vietoje ir įjunkite stovėjimo stabdį.



1. Nustatymų ekrane palieskite [Bluetooth].



2. Palieskite norimą pakeisti nustatymą.



PASTABA

- Nebuvo patikrinta, ar prietaisas veikia su visais *Bluetooth*® palaikančiais mobiliaisiais telefonais arba nešiojamaisiais įrenginiais. Negalima garantuoti ryšio su visais *Bluetooth*® palaikančiais mobiliaisiais telefonais arba nešiojamaisiais įrenginiais.
- Išsamesnės informacijos apie veikimą rasite mobiliojo telefono arba nešiojamojo įrenginio naudotojo vadove.
- *Bluetooth*® garso signalas gali nutrūkti perjungiant mobiliojo telefono ir nešiojamojo įrenginio jungtis.

Bluetooth funkcijos įjungimas ir išjungimas

Taip galite įjungti ir išjungti *Bluetooth*® funkcijas.

1. *Bluetooth* nustatymų ekrane nustatykite *Bluetooth* į .




PASTABA

- Kai norite įjungti *Android Auto*, *Bluetooth* automatiškai įsijungia, kai įrenginys prijungiamas per USB.

Suporuotų įrenginių sąrašas

Galima patikrinti susietus mobiliuosius telefonus ir nešiojamuosius įrenginius, ir juos ištrinti.

Patikrinkite suporuotus prietaisus



1. *Bluetooth* nustatymų ekrane palieskite [*Paired Device List*].
 - Rodomi suporuoti įrenginiai.




PASTABA

- Jei nėra suporuotų prietaisų, suporuotų prietaisų sąrašo pasirinkti negalima.

Mobiliojo telefono arba nešiojamojo prietaiso pridėjimas

Prie šio įrenginio galima prijungti iki 5 mobiliųjų telefonų arba nešiojamųjų įrenginių.

- Įsitinkite, kad pridėtame mobilijame telefone arba nešiojamajame įrenginyje yra įjungtas *Bluetooth*® nustatymas.
 - Savo išmaniajame telefone atidarykite *Settings* → *Bluetooth* ir įjunkite *Bluetooth* perjungimo jungiklį.
 - Apie *Bluetooth*® nustatymus mobiliuosiuose telefonuose ir nešiojamuosiuose įrenginiuose skaitykite mobiliojo telefono ar nešiojamojo įrenginio naudotojo vadove.



1. *Bluetooth* nustatymų ekrane palieskite [Add Device].

- Taip rodomas mobiliųjų telefonų ir nešiojamųjų prietaisų susiejimo ekranas.

2. Palieskite norimą registravimo būdą.


- Sujunkite prietaisą vienu iš šių dviejų būdų.
 - [Search Device] (įrenginio paieška): suporuokite iš šio įrenginio (žr. 3-20 psl.)
 - [Pair from Mobile Phone]: suporuokite iš mobiliojo telefono arba nešiojamojo įrenginio (žr. 3-21 psl.)




PASTABA

- Žiūrėkite „Įtaisų perjungimas“ 3-24 psl., kaip prijungti / atjungti pridėtus mobiliuosius telefonus ar nešiojamuosius įrenginius.
- Jei jau suporavote penkis *Bluetooth*® įrenginius ir norite suporuoti naują, ištrinkite suporuotą *Bluetooth*® įrenginį. Informacijos apie tai, kaip ištrinti suporuotą įrenginį, žr. „Įrenginio trynimas“ 3-22 psl.


Poravimas iš šio įrenginio




1. Palieskite [Search Device].



2. Palieskite mobilųjį telefoną arba nešiojamąjį įrenginį, kurį norite pridėti.



3. Patikrinkite įrenginyje ir mobiliajame telefone arba nešiojamajame įrenginyje rodomą PIN kodą ir vykdykite mobiliojo telefono arba nešiojamojo įrenginio ekrane rodomus nurodymus.




4. Palieskite [OK].

Poravimas iš mobiliojo telefono arba nešiojamojo įrenginio




1. Mobiliajame telefone arba nešiojamajame įrenginyje įjunkite *Bluetooth*[®].
2. Palieskite [Pair from Mobile Phone].
 - Poravimo procesas skiriasi priklausomai nuo mobiliojo telefono ar nešiojamojo įrenginio. Suporuokite taip, kaip reikalauja įrenginys.
3. Pasirinkite mobiliajame telefone arba nešiojamajame įrenginyje rodomą CAR AUDIO.
 - Pagal numatytuosius nustatymus įrenginio pavadinimas yra CAR AUDIO.
 - Pavadinimą galite pakeisti. (Žr. 3-6 psl.)
 - Jei įrenginio pavadinimas buvo pakeistas, pasirinkite naująjį įrenginio pavadinimą.
4. Patikrinkite įrenginyje ir mobiliajame telefone arba nešiojamajame įrenginyje rodomą PIN kodą ir vykdykite mobiliojo telefono arba nešiojamojo įrenginio ekrane rodomus nurodymus.
5. Palieskite [OK].



Įrenginio trynimas



1. *Bluetooth* nustatymų ekrane palieskite [Paired Device List].
2. Norėdami ištrinti, palieskite , esantį prie mobiliojo telefono arba nešiojamojo įrenginio.



3. Palieskite [Yes].




PASTABA

- Jei mobilusis telefonas ištrinamas, išsitrina ir visi su juo susiję duomenys, įskaitant skambučių istoriją ir adresų knygelės duomenis.

Automatinio atsakovo nustatymas

Galite automatiškai atsiliiepti į telefono skambučius.




1. *Bluetooth* nustatymų ekrane palieskite [Auto Answer].
2. Palieskite norimą parinktį.

Automatinio atmetimo nustatymas

Galite automatiškai atmeti telefono skambučius.



1. *Bluetooth* nustatymų ekrane *Auto Rejecting* (automatinis atmetimas) nustatykite į .

- Nustačius  reikšmę, įeinantys skambučiai bus automatiškai atmetami.

Bluetooth® sistemos informacija




1. *Bluetooth* nustatymų ekrane palieskite [Paired Device List].



2. Palieskite mobilųjį telefoną arba nešiojamąjį įrenginį, kurį norite nustatyti..

- (1) Rodo, kad mobilusis įrenginys sėkmingai prijungtas prie HFP (laisvų rankų profilio).
- (2) Rodo, kad garso įrenginys sėkmingai prijungtas naudojant A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) arba AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

3. Palieskite norimą pakeisti nustatymą.



PASTABA

- : Leidžia naudotis laisvų rankų įranga.
- : Leidžia naudoti *Bluetooth*® garso grotuva.



Įtaisų perjungimas

Jei suporuoti du ar daugiau mobiliųjų telefonų arba nešiojamųjų įrenginių, galite perjungti norimą naudoti mobilųjį telefoną ir nešiojamąjį įrenginį.

1. *Paired Device List* (suporuotų įrenginių sąrašo) ekrane palieskite norimą mobilųjį telefoną arba nešiojamąjį įrenginį.
2. Išsamiųjų *Bluetooth*[®] nustatymų ekrane palieskite norimą parinkti.
 - Konfigūruojamos pozicijos:
 - [Handsfree]
 - [Bluetooth Audio]
 - Kiekvienu prisilietimu prijungsite ir (arba) atjungssite.
3. Palieskite [OK].
4. Jei rodomas žinučių ekranas, palieskite [Yes].
5. Palieskite [OK].
 - Susieto įrenginio sąrašo ekrane *Paired Device List* bus rodoma sujungimo žyma.

Adresų knygelių persiuntimas

Galite automatiškai persiųsti adresų knygeles, kai prisijungiate prie mobiliojo telefono.

1. Suporuotų įrenginių sąrašo *Paired Device List* ekrane palieskite išsamų mobilųjį telefoną.
2. Išsamiaame *Bluetooth*[®] nustatymų ekrane nustatykite *Auto Phonebook Transfer* (automatinis telefonų knygos perkėlimas) į 
 - Kai nustatyta , telefonų knygelės duomenys iš mobiliojo telefono persiunčiami į įrenginį.


Wi-Fi nustatymas

Wi-Fi palaikomų standartų ieškokite „Techniniai duomenys“ 10-34 psl.



PATARIMAS

- Šis įrenginys yra skirtas naudoti tik dabartinėje gyvenamojoje šalyje.
- Jei *Wi-Fi* ryšys naudojamas lankantis bet kurioje kitoje šalyje, reikia laikytis vietos įstatymų.



1. Nustatymų ekrane palieskite [Wi-Fi].



2. Palieskite norimą pakeisti nustatymą.

Wi-Fi išsijungimas

Galite išjungti *Wi-Fi* funkcijas.

1. *Wi-Fi* nustatymų ekrane palieskite [OFF].
 - *Wi-Fi* funkcijos išsijungia, kai pažymimas langelis.

Miracast įjungimas arba išjungimas



1. *Wi-Fi* nustatymų ekrane palieskite [Miracast].
2. Įjunkite savo išmaniojo telefono *Miracast*[™] funkciją.
 - Informacijos, kaip naudotis išmaniuoju telefonu, rasite išmaniojo telefono naudotojo vadove.
 - Rodomas *Miracast* pavadinimas skiriasi priklausomai nuo gamintojo ir modelio. Žr. atitinkamą išmaniojo telefono modelio naudotojo vadovą.
 - Prisijunkite prie įrenginio naudodami *Wi-Fi Direct*.
3. Sėkmingai prijungtas išmanusis telefonas bus rodomas patvirtinimo ekrane.
4. Palieskite [OK].
 - Išsamesnės informacijos apie *Miracast* žr. „Miracast[®]“ 5-17 psl.



PASTABA

- Jei norite naudoti *Miracast*, būtinai įjunkite šį nustatymą.
- *Miracast* nėra suderinama su *iPhone* telefonais.
- Įjungus *Miracast* išjungiamas prieigos taško režimas.

Prieigos taško režimo įjungimas arba išjungimas

Įjungus prieigos taško režimą *Access Point Mode*, prie *Apple CarPlay* arba *Android Auto* galima prisijungti belaidžiu ryšiu.

1. *Wi-Fi* nustatymų ekrane palieskite [Access Point Mode].



PASTABA


- Įjungus prieigos taško *Access Point Mode* režimą *Miracast* išsijungia.

Kameros nustatymai


Galinės kameros kreipiamosios linijos nustatymas ekrane

Pažiūrėkite, ar važiuojant atbuline eiga rodomos kameros kreipiamosios linijos.

Jei įrengta dinaminės kreipiamosios linijos galinė kamera





1. Nustatymų ekrane palieskite [Camera].



2. Paspauskite norimo nustatymo perjungimo mygtuką.
 - Statinė kreipiamoji linija: rodo kelio kreipiamąją liniją, kai automobilis važiuoja atbuline eiga tiesia kryptimi.
 - Dinaminė kreipiamoji linija: rodo krypties kreipiamąją liniją sukant vairą, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.

Jei įrengta galinė kamera



1. Nustatymų ekrane palieskite [Camera].
2. Palieskite kreipiamosios linijos *Guide Line* mygtuką.
 - Jei pasirinksite , bus rodomos reikiamosios linijos.




PASTABA

- Jei variklio paleidimo jungiklis yra ACC padėtyje arba pavarų perjungimo svirtelė iš karto po variklio paleidimo yra R padėtyje, kreipiamosios linijos gali būti nerodomos, nors kreipiamųjų linijų nustatymas yra įjungtas.


● Garso sistemos meniu	4-2
● Radijo imtuvas	4-3
● DAB (jei įrengta)	4-8
● USB muzikos rinkmenų grotuvas	4-12
● USB vaizdo failų grotuvas	4-15
● <i>iPod</i> grotuvas	4-19
● <i>Bluetooth</i> [®] audio sistema	4-23

Garso sistemos meniu






Šį režimą galima pasirinkti iš garso sistemos meniu.



1. Palieskite  → .



2. Palieskite norimą režimą.


Piktograma	Funkcijos	Puslapis
	Atidaro radijo / DAB ekraną.	Radijo imtuvas
		DAB (jei įrengta)
	Rodomas USB muzikos / vaizdo arba iPod ekranas.	Muzikos failų grotuvas
		Vaizdo failų grotuvas
		iPod
	Atidaro <i>Bluetooth</i> * audio ekraną.	4-23
	Atidaro <i>Android Auto</i> ekraną.	5-10
	Atidaro <i>Apple CarPlay</i> ekraną.	5-6

Radioj imtuvas


Radioj imtuvo valdymas

Modeliai su RDS

<AM ekranas>



<FM ekranas>



- (1) Dažnių juostos mygtukas *1
- (2) Teksto slinkimo mygtukas*2, *3
- (3) Išankstinio nustatymo mygtukai
- (4) Garso nustatymų mygtukas
- (5) Sąrašo mygtukas*2
- (6) Radijo nustatymų mygtukas*2
- (7) Dažnių skalė
- (8) Skenavimo mygtukas

- (9) Automatinio įrašymo mygtukas
- (10) Derinimo aukštyn / žemyn mygtukai
- (11) Šiuo metu priimamas dažnis
- (12) Radijo teksto informacija*2
- (13) Dabartinis kanalas*2
- (14) TP piktogramos*2, *4
- (15) Eismo piktograma*2, *5

*1 : [DAB]: jei yra.

*2 : Tik FM radijas


*3 : Rodoma tik tuo atveju, jei teksto negalima rodyti iki galo.

*4 : Rodoma kai kuriose šalyse ar vietovėse, kai priimama TP stotis.


*5 : Rodoma kai kuriose šalyse ar vietovėse, kai gaunama eismo informacija.

Modeliai be RDS

<AM ekranas>



<FM ekranas>



- (1) Dažnių juostos mygtukas
- (2) Šiuo metu priimamas dažnis
- (3) Derinimo aukštyn / žemyn mygtukai
- (4) Automatinio įrašymo mygtukas

- (5) Skenavimo mygtukas
- (6) Dažnių skalė
- (7) Garso nustatymų mygtukas
- (8) Išankstinio nustatymo mygtukai

Radijo imtuvo priėmimo dažnis

Šalis arba regionas	Priėmimo dažnis		Derinimo pakopa	Automatinio derinimo pakopa
ES	AM	522–1.611 kHz	9 kHz	9 kHz
	FM	87,50–108,00 MHz	0,05 MHz	0,10 MHz
Azija, Afrika, Ramusis vandenynas	AM	531–1.629 kHz	9 kHz	9 kHz
	FM	87,50–108,00 MHz	0,05 MHz	0,05 MHz
Centrinė Amerika, Pietų Amerika	AM	530–1.710 kHz	5 kHz	10 kHz
	FM	87,50–108,00 MHz	0,10 MHz	0,10 MHz

Radijo transliacijų klausymas

1. Audio sistemos ekrane palieskite [Radio].


Radijo dažnių juostos pasirinkimas

1. Palieskite [AM], [FM1] arba [FM2].

- Tuo metu priimamų dažnių juostų atveju bus paryškintos AM, FM1 arba FM2.
- Išsamesnės informacijos apie DAB ieškokite žr. 4-8 psl.

Stoties nustatymas

Nustatymas rankiniu būdu

1. Palieskite []/[>], arba pasukite [ TUNE ].

- [<]: Perjungsite žemesnį dažnį 1 pakopa.
- [>]: Perjungsite aukštesnį dažnį 1 pakopa.

Automatinis nustatymas

1. Paspauskite ir palaikykite []/[>] ilgiau nei 1,5 sekundę.

- Derintuvas automatiškai pereina prie stoties, kuri yra arčiausiai šiuo metu ekrane rodomo dažnio, ir sustoja. Norėdami atšaukti automatinio derinimo funkciją dar kartą palieskite mygtuką .

Stoties išsaugojimas

Radijo stotis galite įrašyti rankiniu arba automatinio būdu.

Rankinis išsaugojimas

1. Pasirinkite norimą stotį rankiniu arba automatinio būdu.

2. Paspauskite ir palaikykite norimą išankstinio nustatymo mygtuką ilgiau nei 1,5 sekundės.

- Pasirinkta stotis išsaugoma ir rodoma išankstinio nustatymo mygtuke.
- Norėdami rankiniu būdu nustatyti papildomas stotis likusiems iš anksto nustatytiems kanalams, pakartokite šią procedūrą kiekvienam kanalui.
- Galite nustatyti po 6 stotis FM 1 ir 2 bei 6 stotis AM, iš viso 18 stočių.

Automatinis išsaugojimas

1. Palieskite [Auto-P] (automatinis paleidimas).

- Norėdami atšaukti esamus automatinius išankstinius nustatymus, palieskite [Cancel].
- Derintuvas ieško radijo stočių nuo žemiausio dažnio ir vis aukštesnio dažnio. Radus pakankamai stipraus signalo stotį, ji bus priskirta dabartinės juostos 6 išankstinio nustatymo mygtukui. Kai šis procesas bus baigtas, imtuvas grįš prie pirmosios įrašytos stoties.



PASTABA





- Norėdami išsaugoti dabartinę klausomą stotį, paspauskite ir ilgiau nei 1,5 sekundės palaikykite vieną iš išankstinio nustatymo mygtukų.
- Kai iš anksto nustatytuose mygtukuose nustatomos naujos stotys, anksčiau nustatytos stotys ištrinamos.
- Jei priimamų stočių skaičius yra mažesnis nei šešios, likusios mygtukų reikšmės lieka pradinės.

Iš anksto nustatyto kanalo pasirinkimas iš nustatytų kanalų sąrašo

1. Palieskite norimą iš anksto nustatytą kanalą iš anksto nustatytų kanalų sąrašo.

Paieška skenavimo režimu

1. Palieskite .


- Derintuvas ieško stočių nuo dabartinio dažnio, pereidamas prie aukštesnių dažnių. Radus pakankamai stipriai priimančią stotį, ji bus transliuojama 5 sekundes.
- Norėdami atšaukti nuskaitymo režimą palieskite / arba pasukite  **TUNE** .

Apie RDS (radijo duomenų sistema)

RDS (radijo duomenų sistema) per FM radiją gali gauti šiuo metu priimamos stoties pavadinimą, atlikėją, albumą ir eismo informaciją.

Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.

Stoties pasirinkimas iš sąrašo

1. Palieskite .
2. Palieskite norimą stotį.
 - Parankinių sąrašė galima išsaugoti iki 48 stočių.





PASTABA

- Sąrašą galima redaguoti jį paliečiant [*Refresh*].

RDS nustatymas


Taip galite keisti įvairius RDS funkcijų nustatymus.

1. Palieskite .
2. Palieskite perjungimo mygtuką nustatymui perjungti.



FM eismo pranešimo (TA) nustatymas

Eismo informaciją galite gauti rankiniu arba automatinio būdu naudodami TP (eismo programa)/TA (eismo pranešimas) funkciją.

Jei TA funkcija įjungta ir yra prieinama TP stotis, ekrane bus rodoma **TP** ir priimama atitinkama TP stotis. Jei TP stoties priimti nepavyksta, pradėdama automatinė TP stoties paieška. Kai pradėdama teikti eismo informaciją, garsas automatiškai nuslopinamas, kad galėtumėte girdėti TA informaciją. Kai ši funkcija įjungta, ekrane bus rodoma .

Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.

1. Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *FM Traffic Announcement* (FM eismo pranešimas).
 - Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

FM alternatyviųjų dažnių (AF) nustatymai

Kai AF funkcija įjungta, dažnis automatiškai persijungia į optimalų šiuo metu klausomos stoties priėmimo dažnį. Kai kuriuose regionuose stotys gali transliuoti tą pačią programą skirtingais dažniais.

Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.

- 1.** Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *FM Alternative Frequency* (FM alternatyvus dažnis).

- Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

FM regioninio kodo keitimo (REG) nustatymas

Kai įjungta REG funkcija, galite klausytis tos pačios programos nepertraukiamai.

Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.

- 1.** Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *FM Regional Code* (FM regioninis kodas).

- Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

FM radijo teksto (RT) funkcijos nustatymas

Galite įjungti arba išjungti radijo teksto funkciją, kuri ekrane rodo stoties pavadinimą ir atlikėjo / dainos pavadinimą.

- 1.** Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *FM Radio Text* (FM radijo tekstas).


- Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

DAB (jei įrengta)

DAB (skaitmeninės garso transliacijos) naudojimas

Šis įrenginys suderinamas su DAB/DAB+ (skaitmenine garso transliacija). DAB/DAB+ naudoja skaitmeninius signalus, todėl galite mėgautis turiniu, kurio garso kokybė, palyginti su analoginiu priėmimu, yra aukšta, o priėmimas vairuojant yra stabilus. Išsamesnės informacijos, pavyzdžiui, informacijos apie DAB/DAB+ paslaugas, kuriomis galima naudotis tik tam tikruose regionuose, teiraukitės ISUZU atstovybės. Šiame skyriuje DAB arba DAB+ bus vadinama DAB.

Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.



- | | |
|--|---|
| (1) Grupės paieškos mygtukas | (8) Sąrašo mygtukas |
| (2) Stoties logotipas | (9) Garso nustatymų mygtukas |
| (3) Tarnybinės stoties paieškos mygtukai | (10) Išankstinio nustatymo mygtukai |
| (4) Skaidrių rodymas*1 | (11) Eismo piktograma*2 / paslaugų naujienų piktograma*1, / *2įspėjamojo signalo piktograma*1, *2 |
| (5) Skaidrių didinimo mygtukas*1, *3 | (12) TP piktogramos*4 |
| (6) Teksto slinkimo mygtukas*5 | (13) FM nuorodos piktograma*6 |
| (7) DAB nustatymų mygtukas | |

*1 : Rodoma kai kuriose šalyse ar vietovėse.

*2 : Rodoma kai kuriose šalyse ar vietovėse, kai gaunama eismo informacija.

*3 : Rodoma tik tada, kai rodoma skaidrių peržiūra.

*4 : Rodoma kai kuriose šalyse ar vietovėse, kai priimama TP stotis.

*5 : Rodoma tik tuo atveju, jei teksto negalima rodyti iki galo.

*6 : Jei DAB priėmimas pablogėja, radijas automatiškai ieško to paties tinklo FM stoties, kurios priėmimas yra geresnis. Ši piktograma rodoma, kai gaunama FM informacija.






PASTABA

- Stoties logotipas gali būti rodomas ilgai arba gali būti nerodomas.





DAB transliavimas

1. Radio ekrane palieskite [DAB].

Ansamblio pasirinkimas

1. Palieskite / ansamblio paieškos mygtukus arba pasukite mygtuką  [TUNE].
 - Derintuvas automatiškai pereina prie stoties, kuri yra arčiausiai šiuo metu ekrane rodomo dažnio, ir sustoja. Norėdami atšaukti automatinio derinimo funkciją dar kartą palieskite mygtuką .

Aptarnavimo stoties pasirinkimas

1. Palieskite / aptarnavimo stoties paieškos mygtukus.
 - : Pasirinkite ankstesnę aptarnavimo stotį.
 - : Pasirinkite kitą aptarnavimo stotį.
 - Derintuvas automatiškai pereina prie stoties, kuri yra arčiausiai šiuo metu ekrane rodomo dažnio, ir sustoja. Norėdami atšaukti automatinio derinimo funkciją dar kartą palieskite mygtuką .

Aptarnavimo stoties išsaugojimas

Galite susieti aptarnavimo stotį su iš anksto nustatytais mygtukais.

1. Ansamblio paieškos mygtukais arba aptarnavimo stoties paieškos mygtukais pasirinkite tarnybinę stotį, kurią norite išsaugoti.
2. Paspauskite ir palaikykite norimą išankstinio nustatymo mygtuką ilgiau nei 1,5 sekundės.
 - Pasirinkta tarnybinė stotis bus išsaugota ir rodoma išankstinio nustatymo mygtuke.
 - Šiuos veiksmus pakartokite norėdami įrašyti visas kitas aptarnavimo stotis į likusius iš anksto nustatytus mygtukus.
 - Išankstinio nustatymo mygtukuose galima išsaugoti iš viso 6 aptarnavimo stotis.



PASTABA


- Norėdami išsaugoti šiuo metu klausomą stotį, paspauskite ir ilgiau nei 1,5 sekundės palaikykite iš anksto nustatytą stočių sąrašą.
- Kai iš anksto nustatytuose mygtukuose nustatomos naujos stotys, anksčiau nustatytos stotys ištrinamos.

Iš anksto nustatyto kanalo pasirinkimas iš nustatytų kanalų sąrašo

1. Palieskite norimą išankstinio nustatymo mygtuką.

Aptarnavimo stoties paieška iš sąrašo

Bus rodomas galimų pasirinkti aptarnavimo stočių sąrašas.

- Sąrašė gali būti rodomos ne daugiau kaip 102 pasirenkamos aptarnavimo stotys.
1. Palieskite .
 2. Palieskite norimą aptarnavimo stotį.

Skaidrių rodinio didinimas

Galite padidinti gautą skaidrių rodinį.

Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.

1. Palieskite .

- Norėdami atšaukti padidintą vaizdą palieskite .




PASTABA

- Jei dėl gautos informacijos pakeitimų skaidrių rodinys nebus rodomas, jis persijungs į piktogramą. Jei vėl bus galima rodyti, vaizdas automatiškai persijungs į skaidrių rodyimo režimą.

DAB nustatymas

Galite keisti įvairius DAB funkcijų nustatymus.



1. Palieskite .

2. Palieskite perjungimo mygtuką nustatymui perjungti.

DAB pranešimai apie eismą (DAB-TA) nustatymas

DAB-TA funkciją galima įjungti arba išjungti. Jei ši funkcija įjungta, gavus DAB-TA informaciją, bus sustabdyta dabartinė DAB tarnybinė stotis, bus priimta DAB-TA transliacija ir parodytas DAB-TA informacijos ekranas.

1. Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *DAB Traffic Announcement* (FM eismo pranešimas).

- Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.
- Rodomas DAB-TA informacijos ekranas:
 - [Continue] (tęsti):
Palietę šį mygtuką galite toliau klausytis DAB-TA transliacijos. Kai DAB-TA transliacija baigiama priimti, grįžkite į DAB tarnybinę stotį prieš pradėdami priimti DAB-TA transliaciją.
 - [Cancel] (atšaukti):
Palieskite , kad grįžtumėte į DAB tarnybinę stotį prieš priimdami DAB-TA transliaciją.

DAB alternatyviųjų dažnių (DAB-AF) nustatymai

DAB-AF funkciją galima įjungti arba išjungti. Įjungus šią funkciją, sistema automatiškai ieškos geriau priimamo signalo, jei signalas yra blogas, kad naudotojas galėtų klausytis tos pačios programos be pertraukų.

1. Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *DAB Alternative Frequency* (FM alternatyvus dažnis).
 - Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

DAB radijo teksto (DAB-RT) nustatymas

Galite įjungti arba išjungti radijo teksto funkciją, kuri ekrane rodo stoties pavadinimą ir atlikėjo / dainos pavadinimą.

1. Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *DAB Radio Text* (FM radijo tekstas).
 - Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

DAB paslaugos naujienų nustatymas

DAB žinių funkciją galima įjungti arba išjungti. Jei ši funkcija įjungta, gavus DAB paslaugos naujienų informaciją, dabartinės DAB paslaugos naujienos bus sustabdytos, bus priimtos DAB paslaugos naujienos ir rodomas DAB paslaugos naujienų informacijos ekranas.

Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.

1. Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *DAB Service News* (DAB paslaugų naujienos).
 - Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

DAB skaidrių rodymo nustatymas

Galima įjungti arba išjungti *DAB Slideshow* (DAB skaidrių rodymo) funkciją.


Ši funkcija kai kuriose šalyse / teritorijose gali neveikti.

1. Palieskite perjungimo mygtuką, esantį *DAB Slideshow* (DAB skaidrių demonstravimas).
 - Norėdami įjungti arba išjungti, palieskite.

USB muzikos rinkmenų grotuvas

USB muzikos rinkmenų grotuvo naudojimas

Šis įrenginys gali atkurti USB atmintinėje įrašytas muzikos rinkmenas. MP3 / WMA / WAV / AAC / Flac / ALAC / OGG Vorbis įrašų atkūrimas.





- | | |
|---|--|
| (1) Progreso juosta | (7) Sąrašo mygtukas |
| (2) Tolimesnio / artimesnio failo greito sukimo pirmyn / atgal mygtukai | (8) Garso nustatymų mygtukas |
| (3) Aplanko pasirinkimo mygtukai | (9) Failų sąrašas: |
| (4) Įrašo leidimo / pauzės mygtukas | (10) Muzikos / vaizdo įrašų pasirinkimo mygtukas |
| (5) Įrašo pakartojimo mygtukas | (11) Teksto slinkimo mygtukas* |
| (6) Atsitiktinio įrašo mygtukas | |


* : Rodoma tik tuo atveju, jei teksto negalima rodyti iki galo.




PASTABA

- Kai kurios funkcijos gali neveikti, kai automobilis važiuoja.
-  ir  mygtukai: Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai aplankas pasirinkamas iš sąrašo ir paleidžiamas.

USB muzikos rinkmenos klausymasis

1. Prijunkite USB atmintinę prie USB jungties.
2. Audio sistemos ekrane palieskite [USB].
 - Pradedamas atkūrimas.
 - Norėdami perjungti muzikos režimą į vaizdo režimą, palieskite mygtuką .





 **PASTABA**

- Prijungus USB atmintinę, užtruks šiek tiek laiko, kol bus nuskaitytas diskas ir surinkta visa rinkmenų informacija. USB atmintinėje nelaikykite jokių nereikalingų duomenų, pvz., aplankų arba rinkmenų, išskyrus muzikos ir vaizdo įrašų failus.
- Norėdami atkurti muzikos rinkmeną, palieskite  ir pasirinkite norimą muzikos rinkmeną. (Žr. 4-14 psl.)

Atkūrimo sustabdymas

1. Palieskite .
 - Norėdami vėl atkurti palieskite .





Greitas įrašų sukimas į priekį arba atgal

1. Laikykite palietę /.
 - : greito atsukimo mygtukas
 - : greito sukimo mygtukas

 **PASTABA**






- Greitas sukimas į priekį arba greitas sukimas atgal veikia tol, kol nepaleidžiate mygtuko.
- Greitai sukti pirmyn arba atgal taip pat galima velkant žymeklį progreso juostoje.

Aplanko pasirinkimas

1. Palieskite  arba .
 - : grįšite prie pirmosios ankstesnio aplanko rinkmenos.
 - : pereisite prie pirmojo kito aplanko rinkmenos.

Rinkmenos pasirinkimas

Rinkmenos pasirinkimas


1. Palieskite /, arba pasukite  [TUNE].
 - :
 - palietę vieną kartą, grįšite į dabartinės rinkmenos pradžią.
 - palietę du kartus iš eilės, grįšite į ankstesnę rinkmeną.
 - :
 - pereisite prie kitos rinkmenos.

USB vaizdo failų grotuvas

USB vaizdo rinkmenų grotuvo naudojimas

ĮSPĖJIMAS

- Saugumo sumetimais negalite matyti vaizdo įrašo, kai automobilis važiuoja.
- Norėdami žiūrėti vaizdo rinkmeną, būtina sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir įjunkite stovėjimo stabdį.




- | | |
|---|--|
| (1) Progreso juosta | (7) Įrašo pakartojimo mygtukas |
| (2) Aplanko pasirinkimo mygtukai | (8) Atsitiktinio įrašo mygtukas |
| (3) Tolimesnio / artimesnio failo greito sukimo pirmyn / atgal mygtukai | (9) Sąrašo mygtukas |
| (4) Įrašo leidimo / pauzės mygtukas | (10) Garso nustatymų mygtukas |
| (5) Išjungimo mygtukas (<i>Stop</i>) | (11) Muzikos / vaizdo įrašų pasirinkimo mygtukas |
| (6) Greičio valdymo mygtukas | (12) Platus formato mygtukas |

PASTABA


- Kai kurios funkcijos gali neveikti, kai automobilis važiuoja.

USB vaizdo rinkmenos žiūrėjimas







1. Prijunkite USB atmintinę prie USB jungties.
2. Audio sistemos ekrane palieskite [USB].
 - Pradedamas atkūrimas.
 - Norėdami perjungti vaizdo režimą į muzikos režimą, palieskite mygtuką .
 - Paliesdami vaizdo įrašo piktogramą įsijungsite viso ekrano režimą. Norėdami dar kartą pamatyti valdymo mygtuką (jutiklinį mygtuką) palieskite ekraną.

PASTABA

- Prijungus USB atmintinę, užtruks šiek tiek laiko, kol bus nuskaitytas diskas ir surinkta visa rinkmenų informacija. USB atmintinėje nelaikykite jokių nereikalingų duomenų, pvz., aplankų arba rinkmenų, išskyrus muzikos ir vaizdo įrašų failus.
- Norėdami atkurti vaizdo rinkmeną, palieskite  ir pasirinkite norimą vaizdo rinkmeną. (Žr. 4-17 psl.)

Greitas įrašų sukimas į priekį arba atgal

1. Laikykite palietę / .
 - : greito atsukimo mygtukas
 - : greito sukimo mygtukas

PASTABA

- Greitas sukimas į priekį arba greitas sukimas atgal veikia tol, kol nepaleidžiate mygtuko.
- Greitai sukti pirmyn arba atgal taip pat galima velkant žymeklį progreso juostoje.

Atkūrimo sustabdymas



1. Palieskite .
 - Norėdami vėl atkurti palieskite .

Atkūrimo sustabdymas

1. Palieskite .

Aplanko pasirinkimas



1. Palieskite arba .

- : grįšite prie pirmosios ankstesnio aplanko rinkmenos.
- : pereisite prie pirmojo kito aplanko rinkmenos.

Rinkmenos pasirinkimas

Rinkmenos pasirinkimas

1. Palieskite /, arba pasukite [TUNE].

- :
 - palietę vieną kartą, grįšite į dabartinės rinkmenos pradžią.
 - palietę du kartus iš eilės, grįšite į ankstesnę rinkmeną.
- :
 - pereisite prie kitos rinkmenos.

Rinkmenos pasirinkimas







1. Palieskite .



2. Palieskite norimą rinkmeną.

- Palietus struktūros pavadinimą bus rodomas palietas puslapis.

-  arba : rodoma, jei yra keli aplanko sluoksniai. Palieskite norėdami slinkti per ekraną.
-  arba : pasirodo, jei sąrašė esančio pavadinimo simbolių skaičius viršija rodomą ribą. Palieskite mygtukus ekranui slinkti.
- Braukite ekranu aukštyn arba žemyn: paslinkite sąrašą.

PASTABA

- Paliesdami  pereikite į garso rinkmenų sąrašą ir galėsite atkurti garso rinkmenas.

Pakartotinio atkūrimo režimas

1. Palieskite .

- Norėdami atšaukti kartojimo atkūrimo funkciją, dar kartą palieskite .



Įrašų klausymas atsitiktine tvarka

1. Palieskite .

- Norėdami atšaukti atsitiktinio atkūrimo funkciją, dar kartą palieskite .


Atkūrimas sulėtintai

1. Paspauskite ir palaikykite  ilgiau nei 0,5 sekundės.




- Norėdami pakeisti atkūrimo greitį 4 etapais, palieskite jį dar kartą.
- Norėdami atšaukti sulėtinto atkūrimo funkciją, palieskite  arba .

Vaizdo dydžio keitimas

1. Palieskite .

- Palietus  režimas perjungiamas tokia tvarka.

 →  → ...

-  (normalus): Kairiajame ir dešiniajame ekrano kraštuose rodomos juodos juostos.
-  (padidintas): Vaizdas padidinamas horizontaliai.
-  (pilnas): Vaizdas bus padidintas visomis kryptimis.



PASTABA

- Leidžiama žiūrėti vaizdo įrašą priartintame ekrane asmeniniam patogumui. Tačiau suspaudę ar padidinę vaizdą komerciniais tikslais arba viešai rodydami, galite pažeisti autorių teises, saugomas pagal autorių teisių įstatymą.

iPod grotuvas

iPod grotuvo valdymas

ĮSPĖJIMAS

- Vairuodami neištraukite *iPod* jungiamojo kabelio ir nenaudokite *iPod*. Taip gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galite susižeisti.

ATSARGIAI


- *iPod* kabelis turi būti padėtas taip, kad netrukdytų saugiai vairuoti.
- Jei naudodami *iPod* su šiuo įrenginiu prarasite jame esančius duomenis, kompensacija už prarastus duomenis nebus mokama.
- Automobilyje nepalikite *iPod*. Jei salone aukšta temperatūra, ji gali pakenkti *iPod*.
- Ant prijungto *iPod* nieko nekraukite ir nieko ant jo nedėkite. Taip darydami galite sugadinti *iPod*.
- Niekada į *iPod* jungties lizdą neįkiškite jokių kitų daiktų, išskyrus *iPod* jungties kabelius. Taip darydami galite sugadinti *iPod*.
- Kai garso šaltinis yra *iPod*, neatjunkite *iPod*. Taip galite sugadinti *iPod* esančius duomenis.

PASTABA

- *iPod* ir *iTunes* galima naudoti medžiagą, kuriai netaikomos autorių teisės, arba medžiagą, kurią leidžiama kopijuoti ar atkurti asmeniniais tikslais. Autorių teisių pažeidimus draudžia įstatymas.
- *iPod* vaizdo ekranas nepalaikomas.
- *Podcast* funkcija palaikoma, tačiau ji gali veikti kitaip nei *iPod*.
- Norėdami prijungti *iPod* turite nusipirkti *iPod* jungiamąjį kabelį.
- Išsamesnės informacijos apie *iPod* funkcijas rasite *iPod* naudojimo instrukcijoje.
- Apie šio įrenginio palaikomus *iPod* tipus (kartas) žr. „Palaikomi įrenginiai iPod, iPhone“ 10-10 psl. Priklausomai nuo modelio, programinės įrangos versijos ar individualių skirtumų, kai kurie prietaisai gali veikti netinkamai, net jei atitinka palaikomus tipus.
- Priklausomai nuo *iPod* modelio arba programinės įrangos versijos, kartais jis gali veikti netinkamai.
- Kai kurios funkcijos gali neveikti, kai automobilis važiuoja.

 PASTABA

- Jei pradėsite atkurti *iPod* per *iPod* jungiamąjį kabelį, kai variklio jungiklis yra išjungtas, o vėliau jį įjungsite į ACC arba ON padėtį, garsas gali nutrūkti. Jei garso įrašas nutrūksta, ištraukite *iPod* jungiamąjį kabelį iš prietaiso, vėl jį prijunkite ir perjunkite šaltinio mygtuką į *iPod*. Išsamesnės informacijos apie prietaiso veikimą rasite *iPod* naudotojo vadove.
- Kai variklio jungiklis yra ACC arba ON padėtyje, įkraunama prijungto *iPod* baterija. Tačiau, priklausomai nuo likusios baterijos energijos, gali praeiti šiek tiek laiko, kol *iPod* įsijungs.
- Prieš prijungdami *iPod* prie šio įrenginio, atjunkite nuo jo ausines ir kitus priedus. Jei to nepadarysite, gali sutrikti šio įrenginio *iPod* veikimo funkcija.
- Jei *iPod* lygintuvas buvo tinkintas, prijungus *iPod* jungiamuoju kabeliu garsas gali būti iškraipomas.
- Rodoma „Unknown“, jei prijungus prie *iPod* nepavyksta sužinoti kūrinio pavadinimo, albumo pavadinimo arba atlikėjo vardo. □ rodomas, jei įrenginys nepalaiko simbolių.
- *iPod* gali būti neatpažintas, nors variklio jungiklis yra ACC arba ON padėtyje. Tokiu atveju atjunkite *iPod* ir vėl jį prijunkite.
- Prijungus *iPod*, muzikos rinkmena pradeda atkurti nuo ankstesnės pozicijos. Be to, jei išjungiame ir įjungiame *iPod* įrenginį, muzikos rinkmena pradeda atkurti nuo ankstesnės pozicijos. Tačiau jei įrenginys negali aptikti anksčiau atkurtos rinkmenos, jis pradės atkurti nuo pirmosios rinkmenos.
- Jei *iPod* yra išsaugota daug muzikos rinkmenų, gali pririesti šiek tiek laiko, kol jis pradės atkurti.



- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) Progreso juosta | (6) Sąrašo mygtukas |
| (2) Tolimesnio / artimesnio failo greito sukimo pirmyn / atgal mygtukai | (7) Garso nustatymų mygtukas |
| (3) Įrašo leidimo / pauzės mygtukas | (8) Failų sąrašas: |
| (4) Įrašo pakartojimo mygtukas | (9) Teksto slinkimo mygtukas* |
| (5) Atkūrimo atsitiktine tvarka mygtukas | |

* : Rodoma tik tuo atveju, jei teksto negalima rodyti iki galo.

iPod įrašų atkūrimas

1. Prijunkite *iPod* prie USB jungties.
2. Audio sistemos ekrane palieskite [USB].



PASTABA



- Albumo vaizdai rodomi tik tada, kai *iPod* yra duomenų.



Atkūrimo sustabdymas

1. Palieskite .

 - Norėdami vėl atkurti palieskite .

Greitas įrašų sukimas į priekį arba atgal

1. Laikykite palietę /.

 - : greito atsukimo mygtukas
 - : greito sukimo mygtukas








PASTABA

- Greitas sukimas į priekį arba greitas sukimas atgal veikia tol, kol nepaleidžiate mygtuko.

Rinkmenos pasirinkimas

Rinkmenos pasirinkimas

1. Palieskite / arba pasukite  [TUNE].

 - :
 - palietę vieną kartą, grįšite į dabartinės rinkmenos pradžią.
 - palietę du kartus iš eilės, grįšite į ankstesnę rinkmeną.
 - :
 - pereisite prie kitos rinkmenos.

Bluetooth® audio sistema

Bluetooth® audio sistemos naudojimas

Prieš naudojantis Bluetooth® audio sistema

Su Bluetooth® suderinamą nešiojamąjį garso grotuvą (nešiojamąjį įrenginį) galite naudoti per Bluetooth® belaidžio ryšio technologiją kaip įrenginio šaltinį. Norėdami naudoti nešiojamąjį įrenginį, turite registruoti įrenginį šiame įrenginyje ir sukurti Bluetooth® ryšį. Žr. „Bluetooth® nustatymas“ 3-17 psl.

- Prie įrenginio prijungtas nešiojamasis įrenginys turi atitikti atitinkamas Bluetooth® specifikacijas. Apie šio įrenginio palaikomas Bluetooth® specifikacijas žr. „Techniniai duomenys“ 10-34 psl.
- Bluetooth® yra trumpojo nuotolio belaidžio ryšio technologija, skirta mobiliesiems telefonams, kompiuteriams ir kitiems panašiems prietaisams sujungti.



ĮSPĖJIMAS

- Vairuodami nenaudokite nešiojamojo prietaiso.



ATSARGIAI


- Šio įrenginio naudojama dažnių juosta taip pat naudojama pramoniniuose, moksliniuose ir mediciniuose prietaisuose, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, įrenginių belaidžio ryšio stotyse, skirtose nustatyti judančius objektus gamyklos gamybos linijose ir kitose vietose (reikalinga licencija), specialiose mažo galingumo belaidžio ryšio stotyse (licencija nereikalinga) ir mėgėjiškuose radijo imtuvuose (reikalinga licencija). (Pirmiau išvardyti 3 belaidžio ryšio stočių tipai toliau vadinami kitomis belaidžio ryšio stotimis.) Prieš pradėdami naudoti šį įrenginį, įsitikinkite, kad netoliese neveikia kitos belaidžio ryšio stotys. Jei įrenginys sukelia žalingus radijo bangų trukdžius kitose belaidžio ryšio stotyse, nedelsdami pakeiskite vietą, kad išvengtumėte trukdžių.
- Šis įrenginys naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
- Taikomas FHSS metodas.
- Apskaičiuotas trukdžių atstumas yra mažesnis nei 10 m.
- Ši sistema naudoja visą juostą, todėl galima išvengti judančius objektus atpažįstančių prietaisų juostos.
- Už šios sistemos išmontavimą ar modifikavimą baudžiama pagal įstatymą.
- Automobilyje nepalikite nešiojamų įrenginių. Jei salone aukšta temperatūra, ji gali pakenkti nešiojamam grotuvui.
- Nelaikykite nešiojamojo prietaiso per arti prie sistemos. Kai prietaisas ir sistema yra per arti vienas kito, gali pablogėti garso kokybė ir kilti ryšio problemų.

 PASTABA

- Išsamesnės informacijos apie Bluetooth® veikimą nešiojamajame prietaise rasite su nešiojamuoju prietaisu arba mobiliuoju telefonu pateiktoje naudojimo instrukcijoje.
- Aplinkos veiksniai gali neigiamai paveikti ryšio būseną ir neleisti sistemoje atlikti *Bluetooth*® garso operacijų.
- *Bluetooth*® garso funkcija priklauso nuo nešiojamųjų įrenginių arba mobiliųjų telefonų suderinamumo.

Ši sistema palaiko šiuos su *Bluetooth* suderinamus nešiojamuosius garso prietaisus:

- Techniniai duomenys:
Bluetooth® specifikacija Ver. 5.0 + EDR
- Profilis:
 - A2DP (Išplėstinis garso paskirstymo profilis) Ver.1.3.2
 - AVRCP (Garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis) Ver.1.6.2
 - Atsižvelgiant į *Bluetooth*® profilio tipą ir versiją (A2DP, AVRCP), tam tikros funkcijos ir ekranai gali būti nerodomi.



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Progreso juosta | (8) Prisijungimo mygtukas*1 |
| (2) Derinimo aukštyn / žemyn mygtukai | (9) Sąrašo mygtukas |
| (3) Albumo keitimo mygtukas | (10) Garso nustatymų mygtukas |
| (4) Įrašo atkūrimo mygtukas | (11) Takelių sąrašas |
| (5) Pauszės mygtukas | (12) Baterijos krovimo indikatorius |
| (6) Įrašo pakartojimo mygtukas | (13) Teksto slinkimo mygtukas*2 |
| (7) Atsitiktinio įrašo mygtukas | |



*1 : Palieskite *Bluetooth*® nustatymų ekranui atidaryti. Kai automobilis važiuoja, ši funkcija yra pilkos spalvos ir jos negalima naudoti.

*2 : Rodoma tik tuo atveju, jei teksto negalima rodyti iki galo.

Klausymasis per nešiojamąjį prietaisą

1. Audio sistemos ekrane palieskite [Bluetooth Audio].
 - Pradedamas atkūrimas.







PASTABA

- Jei atkūrimas neprasideda automatiškai, palieskite .
- Jei atkūrimas neprasideda šioje sistemoje palietus , paspauskite nešiojamojo prietaiso atkūrimo mygtuką.
- Kai kuri rodoma muzikos informacija gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ar programų.





Atkūrimo sustabdymas

1. Palieskite .
- Norėdami vėl atkurti palieskite .


Takelio pasirinkimas

1. Palieskite / arba pasukite  TUNE .
- :
 - palietus vieną kartą, grįžtama į esamo takelio pradžių.
 - palietę du kartus iš eilės, grįšite į ankstesnį takelį.
- :
 - pereisite prie kito takelio.

Albumo pasirinkimas

1. Palieskite  arba .
- :
 - palietę vieną kartą, grįšite į dabartinio albumo pradžių.
 - palietę du kartus iš eilės, grįšite į ankstesnį albumą.
- :
 - pereisite prie kito albumo pirmojo takelio.

Takelio pasirinkimas iš sąrašo



1. Palieskite



2. Palieskite norimą takelį.

- arba : rodoma, jei yra keli aplanko sluoksniai. Palieskite norėdami slinkti per ekraną.
- arba : pasirodo, jei sąrašė esančio pavadinimo simbolių skaičius viršija rodomą ribą. Palieskite mygtukus ekranui slinkti.
- Braukite ekranu aukštyn arba žemyn: paslinkite sąrašą.

Pakartotinio atkūrimo režimas

1. Palieskite .

- Palietus režimas perjungiamas tokia tvarka.

→ → → ...

- : kartoja visus takelius.
- : kartoja visus klausomo albumo takelius.
- : pakartojamas tuo metu atkuriamas įrašas.

- Norėdami atšaukti kartotinio atkūrimo funkciją, dar kartą lieskite, kol pasirodys .

Įrašų klausymas atsitiktine tvarka

1. Palieskite .

- Palietus režimas perjungiamas tokia tvarka.

→ →

- : paleisite visus takelius atsitiktine tvarka.
- : paleisite visus dabartinio albumo takelius atsitiktine tvarka.

- Norėdami atšaukti atsitiktinio atkūrimo funkciją, dar kartą lieskite, kol pasirodys .

● Prieš naudojantis taikomosiomis programėlėmis	5-2
● Prisijungimo meniu	5-5
● Apple CarPlay	5-6
● Android Auto	5-10
● Miracast®	5-17

Prieš naudojantis taikomosiomis programėlėmis

Prieš naudojantis taikomosiomis programėlėmis

Toliau pateikiamos saugos priemonės, kurių reikia laikytis naudojant programėles. Šiame skyriuje *iPhone* arba *Android* išmanusis telefonas bus vadinamas išmaniuoju telefonu.

ĮSPĖJIMAS

- Nesinaudokite išmaniuoju telefonu važiuodami.
- Prieš prijungdami arba naudodami išmanųjį telefoną būtina sustokite saugioje vietoje.

ATSARGIAI

- Automobilyje nepalikite mobiliųjų telefonų. Jei salone aukšta temperatūra, ji gali pakenkti telefonui.
- Nespauskite ir nenaudokite jėgos prijungdami išmanųjį telefoną, nes galite pažeisti telefoną arba jo prievadus.
- Jei jungiate išmanųjį telefoną per USB jungtį, neįkiškite pašalinių daiktų į USB prievadą, nes galite sugadinti išmanųjį telefoną arba jo prievadą.

PASTABA

- Atsižvelgiant į taikomąją programėlę, tam tikros funkcijos saugumo sumetimais vairuojant yra neaktyvios.
- Norėdami, kad išmanusis telefonas kuo geriau priimtų signalą, veiktų ir būtų kuo tikslesnis, pasirūpinkite, kad išmanusis telefonas būtų padėtas kuo arčiau sistemos, o važiuojant jis būtų įdėtas į lizdą ir saugus.
- Prijungdami išmanųjį telefoną per USB, naudokite originalius su išmaniuoju telefonu pateiktus laidus arba lygiaverčius trečiųjų šalių (sertifikuotus) laidus.
- Kai uždegimo jungiklis yra ACC arba ON padėtyje, kraunasi prijungto išmaniojo telefono baterija.
- Jei išmanųjį telefoną prijungiate per USB, jis gali būti neatpažintas, kai uždegimo jungiklis yra ACC arba ON padėtyje. Tokiu atveju išimkite išmanųjį telefoną ir vėl jį prijunkite.
- Rodomos informacijos tikslumas arba signalo priėmimo našumas priklauso nuo išmaniojo telefono arba prijungto prietaiso ir jo belaidžio ryšio.
- Apie išmaniojo telefono naudojimą paskaitykite gamintojo pateiktose instrukcijose.
- Atlikite nurodytą išmaniojo telefono prijungimo procedūrą.

 PASTABA

- Jungiant prietaisą per *Bluetooth*[®], ryšio greitis gali būti lėtesnis nei per USB.
- Jei programėlė neveikia sklandžiai arba tampa nestabili, atjunkite išmanųjį telefoną nuo *Bluetooth*[®] arba USB jungties ir vėl prijunkite. Jei problema kartojasi, iš naujo paleiskite išmanųjį telefoną.

Nustatymai, reikalingi programėlėms naudoti

Norint naudoti programėlę šiame įrenginyje, ji turi būti įdiegta išmaniajame telefone.

- Ieškokite ir atsisiųskite programėlę iš išmaniojo telefono programėlės.
 - *iPhone*: *App Store* per *iTunes*.
 - Išmanusis *Android* telefonas: *Google Play Store*.
- Sukurkite paskyrą ir prisijunkite prie programėlės išmaniajame telefone.

 PASTABA

- Naudokite naujausią programėlės versiją.
- *Apple CarPlay* nereikia įdiegti programėlės. Išsamesnės informacijos apie *Apple CarPlay* veikimą žr. „Apple CarPlay“ 5-6 psl.

Programėlėmis pagrįstas prijungtas turinys

Reikalavimai, keliami norint naudotis šiame įrenginyje prijungtos programėlės turinio paslaugomis.

- Naujausia sistemos versija yra suderinama su išmaniesiems telefonams skirta (-omis) prijungta (-omis) turinio programėle (-ėmis) ir yra atsisiunčiama į jūsų išmanųjį telefoną.
- Belaidžio turinio paslaugų teikėjo einamoji paskyra.
- Išmaniojo telefono duomenų planas: Jei jūsų išmaniojo telefono duomenų planas nenumato neriboto duomenų naudojimo, gali būti taikomi papildomi operatoriaus mokesčiai už prieigą prie programėlėmis pagrįsto prijungto turinio 3G, 4G, *Wi-Fi* arba 4G LTE belaidžio ryšio tinkluose.
- Prisijungimas prie interneto 3G, 4G, "Wi-Fi" arba 4G LTE tinklais.

 PASTABA


- Dėl gaminio specifikacijų pakeitimų gali skirtis instrukcijų vadovo turinys ir gaminio funkcijos.
- Pasirūpinkite, kad neviršytumėte išmaniojo telefono duomenų naudojimo ribų. Viršijus ribas, jūsų telefono operatorius papildomai apmokestins duomenų naudojimą.

Atsakomybės apribojimas


- Prieiga prie programėlėmis pagrįsto prijungto turinio priklausys nuo to, ar yra belaidžio korinio ir (arba) *Wi-Fi* tinklo aprėptis, kad išmanusis telefonas galėtų prisijungti prie interneto.
- Paslaugų prieinamumas gali būti ribojamas geografiškai pagal regioną. Papildomos informacijos teiraukitės belaidžio prijungto turinio paslaugų teikėjo.
- Šio įrenginio galimybės naudotis prijungtu turiniu gali keistis be išankstinio įspėjimo ir gali būti paveiktos bet kurios iš šių priežasčių: suderinamumo su būsimomis išmaniojo telefono programinės įrangos versijomis; suderinamumo su būsimomis išmaniesiems telefonams skirtų prijungto turinio programų versijomis; prijungto turinio programėlės (-ų) ar paslaugos teikėjo atliekamų pakeitimų arba jos (jų) teikimo nutraukimo.
- Kai kurios programėlės naudoja GPS palydovų ir belaidžio ryšio linijų signalus, todėl toliau nurodytose vietose jos gali veikti netinkamai.
 - Tuneliuose
 - Važiuojant požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje
 - Už belaidžio ryšio veikimo zonos ribų, pvz., kai kuriose kaimo vietovėse.
 - Kai belaidžio ryšio tinklas yra perkrautas arba kai ryšys ribojamas.
- Priklausomai nuo aplinkybių ir aplinkos, signalas gali būti silpnas arba jo gali nebūti. Tai gali sukelti avarinę situaciją.
- Ryšio ir telefono skambučių mokesčius už išmaniuosius telefonus turėtų mokėti belaidžio ryšio abonentas.
- Jei prarandate išmaniojo telefono ar kito įrenginio duomenis, kai naudojate jį su sistema, kompensacija už prarastus duomenis neskiriama.
- ISUZU MOTORS LIMITED negarantuoja programėlėje pateikto turinio.
- Programėlė gali neveikti dėl išmaniųjų telefonų, išmaniųjų telefonų programėlių arba stočių veiksmų. ISUZU MOTORS LIMITED už tai nepriima jokios atsakomybės.

Prisijungimo meniu

Prisijungimo meniu galite pasirinkti *Miracast*, *Apple CarPlay* arba *Android Auto* režimus.



1. Palieskite  → [Connect] (prisijungti).



2. Palieskite norimą režimą.



PASTABA

- Mygtuką *Apple CarPlay* arba *Android Auto* galima naudoti tik tada, kai prijungtas *iPhone* arba *Android* išmanusis telefonas.
- Prieš pradėdami naudoti kiekvieną režimą turite įregistruoti arba nustatyti įrenginį ar išmaniuosius telefonus. Išsamesnės informacijos apie registraciją ir nustatymus žr. toliau.

Apple CarPlay:

- Žr. „iPhone prijungimas per USB kabelį“ 5-7 psl.
- Žr. „Belaidis iPhone prijungimas“ 5-8 psl.

Android Auto:

- Žr. „Išmaniojo telefono Android prijungimas per USB kabelį“ 5-12 psl.
- Žr. „Belaidis Android išmaniojo telefono prijungimas“ 5-13 psl.

Miracast:

- Žr. „Miracast naudojimas“ 5-18 psl.

Apple CarPlay

Apple CarPlay funkcija

Galite naudoti *Apple CarPlay*, kai su *Apple CarPlay* suderinamas *iPhone* yra prijungtas prie šio įrenginio per *Bluetooth*® arba USB.

- Valdant šią funkciją belaidžiu ryšiu, *iPhone* turi būti suporuotas *Bluetooth*® nustatymuose. Išsamesnės informacijos apie *Bluetooth*® nustatymus žr. „*Bluetooth*® nustatymas“ 3-17 psl.



PASTABA

- Atsižvelgiant į programos specifikacijas, *iPhone* programėlės gali būti nerodomos šio įrenginio ekrane.
- Daugiau informacijos apie *Apple CarPlay* rasite *Apple CarPlay* palaikymo svetainėje.
- Pasikeitus prietaiso specifikacijoms gali atsirasti skirtumų tarp vadovo turinio ir prietaiso funkcionalumo.
- *Apple CarPlay* kai kuriose šalyse ir (arba) teritorijose gali neveikti. Išsamesnės informacijos apie *Apple CarPlay* rasite šioje svetainėje: <https://www.apple.com>

Suderinami įrenginiai

Apple CarPlay reikalauja *iPhone* 5s arba naujesnės versijos.



PASTABA


- Įsitikinkite, kad telefone yra naujausia *iOS* versija.
- Šis įrenginys gali būti suderinamas ne su visais *iPhone* įrenginiais ar *iOS* versijomis.

Apple CarPlay funkcijos naudojimas

Šią funkciją galima naudoti *iPhones*, suderinamuose su *Apple CarPlay*.

Prieš prijungdami per *Apple CarPlay* nuimkite visus prie šio prietaiso prijungtus *iPod*, *iPhone*, *Android* išmaniuosius telefonus ar *USB* įrenginius. Nustatymų negalima keisti, kol įrenginiai prijungti.

iPhone prijungimas per *USB* kabelį



1. Prijunkite *iPhone* prie *USB* jungties.
2. Palieskite [Apple CarPlay] garso, prisijungimo arba *Smartphone connect* meniu ekrane.
3. Atsirado *Apple CarPlay* ekranas.



PASTABA


- Jei prijungsite *iPhone* per *USB*, kai jis prijungtas per *Bluetooth*[®], *Bluetooth*[®] atsijungs.
- Kai prijungtas *iPhone*, vietoj prisijungimo meniu ekrano gali būti rodomas *Apple CarPlay* ekranas.

Belaidis *iPhone* prijungimas

Valdant šią funkciją belaidžiu ryšiu, *iPhone* turi būti suporuotas *Bluetooth*[®] nustatymuose. Išsamesnės informacijos apie *Bluetooth*[®] nustatymus žr. „Mobiliojo telefono arba nešiojamojo prietaiso pridėjimas“ 3-19 psl.

Norint prisijungti belaidžiu ryšiu, turi būti įjungtas telefono *Wi-Fi* nustatymas. Savo *iPhone* atidarykite *Settings* → *Wi-Fi* ir įjunkite *Wi-Fi* perjungimo jungiklį į *ON*.


Prisijungimas prie *iPhone* iš šio įrenginio



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [*Apple CarPlay Setting*].




2. Palieskite [*Search Apple CarPlay Device*].
 - Įjunkite telefono *iPhone Bluetooth*[®] nustatymą.



3. Palieskite *iPhone*, prie kurio norite prisijungti.
 - Prisijungus bus rodomas sistemos nustatymų ekranas.
 - Jei *iPhone*, prie kurio norite prisijungti, nerodomas, palieskite [*Search*].




4. Patikrinkite, ar įrenginys ir *iPhone* rodo tą patį suderintą kodą, tada *iPhone* telefone paspauskite **Pair***.
 - * Mygtukas gali skirtis priklausomai nuo *iPhone*.
 - Vadovaukitės *iPhone* ekrane pateiktais nurodymais.



5. Atsirado *Apple CarPlay* ekranas.
 - Jei rodomas kitas ekranas, palieskite [Apple CarPlay] garso, prisijungimo arba *Smartphone connect* meniu ekrane.


Prisijungimas prie šio įrenginio iš *iPhone*



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [*Apple CarPlay Setting*].



2. Palieskite [Selecting from Apple CarPlay Device].



3. *iPhone* telefone atidarykite *Settings* → *Bluetooth* ir pasirinkite **CAR AUDIO** (automobilio garso sistema)
4. Patikrinkite, ar įrenginyje ir *iPhone* rodomi poravimo kodai sutampa, tada *iPhone* paspauskite **OK***.
 - * Vadovaukitės *iPhone* ekrane pateiktais nurodymais.
5. Atsirado *Apple CarPlay* ekranas.
 - Jei rodomas kitas ekranas, palieskite [Apple CarPlay] garso, prisijungimo arba *Smartphone connect* meniu ekrane.

Android Auto

Android Auto funkcijos

Galite naudoti *Android Auto*, kai su *Android Auto* suderinamas *Android* išmanusis telefonas yra prijungtas prie šio įrenginio per *Bluetooth*® arba USB.

Norėdami naudotis *Android Auto* savo *Android* išmaniajame telefone turite įdiegti *Android Auto* programėlę.

Daugiau informacijos apie *Android Auto* rasite *Google* svetainėje:

<https://www.android.com/auto/>

- Norėdami naudotis šia funkcija turite įjungti įrenginio *Android Auto* nustatymą. Išsamesnės informacijos apie *Android Auto* nustatymus žr. „*Android Auto* funkcijos įjungimas / išjungimas” 5-11 psl.
- Jei *Bluetooth*® nustatymai jau sukonfigūruoti, prisijungus *Android* išmanusis telefonas automatiškai užmezga *Bluetooth*® ryšį.



PASTABA

- Atsižvelgiant į programėlių specifikacijas, *Android* išmaniojo telefono programėlės gali būti nerodomos šio įrenginio ekrane.
- Pasikeitus prietaiso specifikacijoms gali atsirasti skirtumų tarp vadovo turinio ir prietaiso funkcionalumo.
- Daugiau informacijos apie *Android Auto* funkcionalumą ir veikimą rasite *Android Auto* palaikymo svetainėje.
- Kai kurios funkcijos ir įrenginiai gali neveikti jūsų šalyje arba regione. Išsamesnės informacijos rasite šioje svetainėje.
<https://support.google.com/androidauto/answer/6348019>

Suderinami įrenginiai

Android Auto yra suderinamas su dauguma įrenginių, turinčių *Android* 5.0 ir naujesnę versiją.



PASTABA

- Šis įrenginys gali būti suderinamas ne su visais *Android* telefonais ir *Android OS* versijomis.


Android Auto funkcijų naudojimas

Prieš prijungdami per *Android Auto* atjunkite visus prie šio įrenginio prijungtus *iPod*, *iPhone*, *Android* išmaniuosius telefonus ar USB įrenginius. Nustatymų negalima keisti, kol įrenginiai prijungti.

Android Auto funkcijos įjungimas / išjungimas

Galite įjungti ir išjungti *Android Auto* funkciją ir konfigūruoti *Android Auto* belaidžio ryšio nustatymus.

- Išsamesnės informacijos apie nustatymus žr. „Belaidis Android išmaniojo telefono prijungimas“ 5-13 psl.






1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Android Auto Setting].



2. Nustatykite *Android Auto* į .

Išmaniojo telefono *Android* prijungimas per USB kabelį



1. Prijunkite *Android* telefoną prie USB jungties.
2. Palieskite [*Android Auto*] garso, prisijungimo arba išmaniojo telefono prijungimo meniu ekrane.
3. Įspėjamasis ekranas rodomas tik pirmą kartą prisijungus prie ekrano. Atidžiai perskaitykite įspėjimą ir palieskite [I agree].
4. Atsirado *Android Auto* ekranas.




PASTABA

- Kai jungiamasi pirmą kartą, ryšys gali nepavykti, jei įrenginio ir *Android* išmaniojo telefono data ir laikas skiriasi. Patikrinkite *Android* išmaniojo telefono datos ir laiko nustatymus ir bandykite dar kartą.
- Prijungus *Android* išmanųjį telefoną, vietoj *Connect* ekrano gali atsiradyti *Android Auto* ekranas.
- Prietaisams, kurie vieną kartą buvo prijungti prie *Android Auto* belaidžiu ryšiu, išjungus/jjungus ACC ir naudojant *Android Auto* su USB jungtimi, gali atsirasti belaidis *Android Auto* ryšys.

Belaidis *Android* išmaniojo telefono prijungimas

Norėdami prisijungti belaidžiu ryšiu, turite įjungti *Android* išmaniojo telefono *Wi-Fi* nustatymą. Savo *Android* telefone atidarykite *Settings* → *Wi-Fi* ir įjunkite *Wi-Fi* perjungimo jungiklį į ON.

Prisijungimas prie *Android* telefono iš šio įrenginio



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Android Auto Setting].




2. Palieskite [Connected Device].



3. Palieskite [Search].


4. *Android* išmaniajame telefone įjunkite *Bluetooth*® nustatymą ir rodomame ekrane pasirinkite CAR AUDIO.



5. Įsitikinkite, kad įrenginys ir *Android* išmanusis telefonas rodo tą patį suderintą kodą, tada *Android* išmaniajame telefone palieskite *Pair**.

- *Mygtukas gali skirtis priklausomai nuo *Android* išmaniojo telefono modelio.

6. Palieskite [OK].




7. Įspėjamasis ekranas rodomas tik prisijungus pirmą kartą. Atidžiai perskaitykite įspėjimą ir palieskite [I agree].

8. Atsidarys *Android Auto* ekranas.

- Jei rodomas kitas ekranas, palieskite [Android Auto] garso, prisijungimo arba *Smartphone connect* meniu ekrane.


Prisijungimas prie šio įrenginio iš *Android* išmaniojo telefono





1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Android Auto Setting].



2. Palieskite [Selecting from Android Auto Device].



3. *Android* telefone palieskite *Settings* → *Bluetooth* ir pasirinkite CAR AUDIO (automobilio garso sistema)




4. Įsitikinkite, kad įrenginys ir *Android* išmanusis telefonas rodo tą patį suderintą kodą, tada *Android* išmaniajame telefone palieskite *Pair**.
 - *Mygtukas gali skirtis priklausomai nuo *Android* išmaniojo telefono modelio.
5. Palieskite [OK].
6. Įspėjamasis ekranas rodomas tik prisijungus pirmą kartą. Atidžiai perskaitykite įspėjimą ir palieskite [I agree].
7. Atsidarys *Android Auto* ekranas.
 - Jei rodomas kitas ekranas, palieskite [Android Auto] garso, prisijungimo arba *Smartphone connect* meniu ekrane.

Prijungto įrengimo trynimas

Galite ištrinti prijungtą įrenginį.



1. Sistemos nustatymų ekrane palieskite [Android Auto Setting].
2. Palieskite [Connected Device].
3. Norėdami ištrinti palieskite *Android* išmanojo telefono .
4. Palieskite [Yes].

Miracast®

Informacija apie *Miracast*

Ši programa yra skirta tik *Wi-Fi* ryšiams. Ji leidžia *Wi-Fi* ryšiu atspindėti *Android* išmaniojo telefono ekraną šiame įrenginyje ir valdyti programas per šio įrenginio jutiklinį ekraną arba per *Android* išmanųjį telefoną.



ĮSPĖJIMAS

- Saugumo sumetimais, važiuojant automobiliui programėlės nerodomos.
- Norėdami peržiūrėti programėles, sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir įjunkite stovėjimo stabdį.
- Nesinaudokite išmaniuoju *Android* telefonu važiuodami. Prieš nustatydami *Android* išmanųjį telefoną arba atlikdami kitas užduotis, sustabdykite automobilį saugioje vietoje.




PASTABA

- *Miracast* funkcijos prieinamos ne visuose *Android* išmaniuosiuose telefonuose. Dėl operacinės sistemos versijų, *Android* išmaniųjų telefonų specifikacijų ir įrenginio veikimo skirtumų kai kuriuose *Android* išmaniuosiuose telefonuose tandeminio veikimo palaikymas gali būti neprieinamas.
- Dėl gaminio specifikacijų pokyčių gaminio savybės gali skirtis nuo aprašymų šiame vadove.
- Ši funkcija neveikia, jei *Android* išmanusis telefonas nėra sertifikuotas *Wi-Fi Alliance* kaip *Miracast* įrenginys.
Daugiau informacijos apie *Miracast* įrenginį rasite *Wi-Fi Alliance*® svetainėje: <https://www.wi-fi.org/>

Miracast naudojimas

Išmaniojo telefono *Android* prijungimas per *Wi-Fi*



1. Nustatymų ekrane palieskite [Wi-Fi].
2. *Wi-Fi* nustatymų ekrane palieskite [Miracast].
3. Atsidarys ryšio laukimo *Connection Waiting* ekranas.
4. *Android* išmaniajame telefone įjunkite *Miracast* programėlę.
5. Pasirinkite *Android* telefone rodomą CAR AUDIO (automobilio garso sistema).
6. Palieskite [OK].
7. Ekrane pasirodo įspėjamasis ekranas. Atidžiai perskaitykite įspėjimą ir palieskite [I agree].
8. Atsidarys *Miracast* ekranas.



PASTABA

- Apie Miracast nustatymus žr. „Miracast įjungimas arba išjungimas“ 3-26 psl.
- Informacijos, kaip naudotis *Android* išmaniuoju telefonu, rasite *Android* išmaniojo telefono naudotojo vadove.

Automobilio informacijos sistema

ĮSPĖJIMAS


- Nebandykite nustatyti arba naudoti automobilio susiejimo funkcijos vairuodami.
- Prieš nustatydami arba naudodami automobilio susiejimo funkciją įsitikinkite, kad automobilis stovi saugioje vietoje.

Automobilio valdiklis

Pabraukite arba palieskite automobilio valdiklį pagrindiniame ekrane kitam automobilio informacijos ekranui atidaryti.

Išsamesnės informacijos rasite automobilio eksploatacijos vadove.

<Valdiklio ekranas>



• Informacija apie laisvų rankų įrangą <i>Bluetooth</i> [®]	7-2
• Laisvų rankų įrangos funkcijos naudojimas	7-5
• Skambinimas	7-6
• Atsiliepimas į skambučius	7-10
• Operacijos skambinimo metu	7-10
• <i>Bluetooth</i> [®] laisvų rankų įrangos nustatymo redagavimas	7-13

Informacija apie laisvų rankų įrangą *Bluetooth*[®]

Bluetooth[®] laisvų rankų sistema

Laisvų rankų sistema leidžia prijungti mobilųjį telefoną ir skambinti arba atsiliepti į skambučių neatitraukiant rankų nuo vairaračio.

Šis įrenginys palaiko *Bluetooth*[®] autonominį veikimą. *Bluetooth*[®] – tai bealaidė duomenų perdavimo sistema, leidžianti skambinti telefonu neprisijungus laidu. Ši funkcija galima tik tada, jei norimas mobilusis telefonas yra suderinamas su *Bluetooth*[®]. Prieš pradėdami naudoti laisvų rankų įrangą, įregistruokite mobilųjį telefoną šiame įrenginyje. Žr. „*Bluetooth*[®] nustatymas“ 3-17 psl.



ISPĖJIMAS

- Vairuodami nejunkite ir nenaudokite išmaniojo telefono.



ATSARGIAI

- Nepalikite telefono automobilyje. Jei salone aukšta temperatūra, ji gali pakenkti išmaniam telefonui.
- Prieš utilizuodami automobilį, būtinai ištrinkite visus šiame įrenginyje saugomus asmeninius duomenis. (Žr. 3-7 psl.)
 - Užrašų knygelės duomenis
 - Rinktų ir atsakytų skambučių istoriją
 - Sparčiojo numerio surinkimo duomenis
 - Įregistruoto mobiliojo telefono informaciją




PASTABA

- Nustatykite nedidelį pašnekovo balso garsą. Priešingu atveju pašnekovo balsas gali būti girdimas už automobilio ribų, o balso aidas gali padidėti. Kalbėkite aiškiai ir į mikrofoną.
- Pašnekovas gali Jus blogai girdėti toliau nurodytais atvejais.
 - Važiuojant negrįstu keliu (eismo keliamas triukšmas)
 - Važiuojant greitai
 - Važiuojant atidarius langą
 - Oras iš ventiliatoriaus pučia tiesiai į mikrofoną
 - Garsiai veikia oro kondicionieriaus ventiliatoriai
 - Garso kokybei trukdo telefono būklė / tinklas

 PASTABA

- Esant žemiau išvardintoms sąlygoms sistema gali nefunkcionuoti.
 - Mobilusis telefonas yra išjungtas
 - Esate už komunikacijos ribų
 - Telefonas neprijungtas
 - Telefono baterija išsiekvojusi
- Suderinama *Bluetooth*[®] specifikacija: Ver.5.0 + EDR
- Suderinami profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis): Ver.1.8
 - PBAP (telefonų knygos prieigos profilis): Ver.1.2.3
- *Bluetooth*[®] laisvų rankų funkcija priklauso nuo mobiliojo telefono suderinamumo.
- Kai kurios funkcijos gali neveikti, kai automobilis važiuoja.
- *Bluetooth*[®] laisvų rankų įrangos veikimui gali turėti įtakos mobiliojo ryšio tinklas, telefono aparatas ir vairavimo sąlygos.

Informacija apie ekraną



- (1) Baterijos įkrovimo indikatorius
- (2) *Bluetooth*[®] sujungimo būklės piktograma
- (3) Baterijos įkrovimo indikatorius

Bluetooth[®] sujungimo būklės piktograma

Ji rodo mobiliojo telefono *Bluetooth*[®] ryšio būseną.

-  pasirodo ekrane, kai *Bluetooth*[®] ryšys baigiamas sukurti.

Baterijos įkrovimo indikatorius

Jis rodo likusį mobiliojo telefono baterijos įkrovos lygį.

- Baterijos lygio indikatorius gali nesutapti su mobiliojo telefono baterijos indikatoriumi. Priklausomai nuo modelio, likusio baterijos lygio gali būti neįmanoma parodyti.

Priėmimo lygio indikatorius

Indikatorius rodo signalo priėmimo lygį.

- Jei operatoriaus paslaugos neteikiamos, [📶] piktograma pasirodys ekrane.
- Priėmimo lygio indikatorius gali nesutapti su mobiliojo telefono indikatoriumi. Priklausomai nuo modelio, priėmimo lygio gali būti neįmanoma parodyti.



PASTABA

- Ekrane yra įmontuota *Bluetooth*® ryšio antena. Jei su *Bluetooth* suderinamas mobilusis telefonas naudojamas toliau nurodytose vietose arba sąlygomis, *Bluetooth*® signalo piktograma gali būti pilkos spalvos arba *Bluetooth*® ryšys gali būti neįmanomas.
 - Kai mobilusis telefonas yra už ekrano priėmimo ribų (už sėdynės, konsolės dėklėje arba daiktadėžėje).
 - Kai mobilusis telefonas susiliečia arba yra uždengtas metaliniu objektu. Norėdami naudoti su *Bluetooth* suderinamą mobilųjį telefoną, perkeltite telefoną į vietą, kurioje rodoma *Bluetooth*® piktograma.
- Jei mobilusis telefonas yra įjungtas energijos taupymo režimu, *Bluetooth*® gali automatiškai atsijungti. Jei taip atsitinka, išjunkite mobiliojo telefono energijos taupymo režimą. Daugiau informacijos rasite atitinkamo mobiliojo telefono naudotojo vadove.
- Prieš naudojant prietaisą visais režimais, jį būtina suporuoti ir sukonfigūruoti. Daugiau informacijos apie poravimą ir konfigūravimą rasite atitinkamuose šio vadovo skyriuose.


Laisvų rankų įrangos funkcijos naudojimas

Telefono nustatymų ekrano atidarymas




PASTABA

- Šiame skyriuje telefonas bus vadinamas laisvų rankų įranga.



1. Palieskite  → [Phone] (telefonas):



2. Atidarykite laisvų rankų įrangos ekraną.

Skambinimas

Iš įrenginio galite skambinti įvesdami telefono numerį, naudodami telefonų knygoje ar greitojo rinkimo programoje išsaugotą numerį arba skambindami iš gaunamų, praleistų ar siunčiamų skambučių istorijos.



ĮSPĖJIMAS

- Nekalbėkite mobiliuoju telefonu vairuodami automobilį. Prieš skambindami būtinai pastatykite automobilį saugioje vietoje ir įjunkite stovėjimo stabdį.

Skambinimas įrašant telefono numerį



1. Palieskite [Dial] (rinkti numerų).
2. Įveskite telefono numerį laisvų rankų įrangos ekrane.
 - Galite įvesti iki 32 skaitmenų ilgio telefono numerius.
 - : Palieskite norėdami ištrinti 1 įvesto numerio skaitmenį. Paspausdami ir laikydami ilgiau nei 1 sekundę ištrinsite visus skaitmenis.
3. Įrašykite numerį ir palieskite].
 - Skambinama į įvestą telefono numerį.
 - Jei telefonų knygos duomenys buvo persiųsti, numerių ieškoma telefonų knygelėje, kai juos įvedate, ir jie rodomi sąrašė. Galite paliesti rodomą sąrašą ir pasirinkti telefono numerį. (Žr. 3-24, 7-14 psl.)



PASTABA

- Norėdami uždaryti palieskite []. Norėdami vėl matyti klaviatūros ekraną palieskite [].


Skambinimas iš telefonų knygos



1. Laisvų rankų sistemos ekrane palieskite [Contact].
2. Pasirinkite asmenį, kuriam norite skambinti.


- (1) Rūšiuoti pagal:

Palieskite, jei norite rūšiuoti telefonų knygelę.

Jei *System Language* (sistemos kalba) nustatyta arabų, tajų arba rusų kalba, galite paliesti  ir pasirinkti rūšiavimo kalbą.

- Braukite ekranu aukštyn arba žemyn:
slinkite telefonų knygelės sąrašą.
- [Transfer]:
persiųskite mobiliojo telefono telefonų knygelę į įrenginį.
(Žr. 7-14 psl.)


3. Palieskite numerį, kuriuo norite skambinti.



PASTABA

- Norėdami įrašyti į greitojo rinkimo funkciją paspauskite ir palaikykite rodomą numerį ilgiau nei 1 sekundę. (Žr. 7-15 psl.)

Paieška naudojantis užrašų knygele




1. Palieskite [Search].

2. Įrašykite paieškos raktinį žodį ir palieskite .

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite vardą.

Skambinimas naudojantis skambučių istorijos duomenimis



1. Laisvų rankų sistemos ekrane palieskite [History].

2. Pasirinkite iš [All] (visi) / [Missed] (praleisti) / [Outgoing] (surinkti) / [Incoming] (atsakyti) parinkčių.


- [All]: Rodoma informacijos apžvalga iš [Missed] (praleistų), [Outgoing] (surinktų) ir [Incoming] (atsakytų) skambučių sąrašo.
- [Missed]: skambinkite iš praleistų skambučių sąrašo.
- [Outgoing]: skambinkite iš surinktų skambučių istorijos.
- [Incoming]: skambinkite iš atsakytų skambučių istorijos.

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite vardą arba numerį.

- Skambinama pasirinktu telefono numeriu.

**PASTABA**

- Braukite ekranu aukštyn arba žemyn: paslinkite sąrašą.
- Atsakytų ir surinktų skambučių istorijoje galima išsaugoti iki 90 įrašų iš vieno mobiliojo telefono. Kai įrašų skaičius viršija 90, seniausi istorijos įrašai ištrinami, o naujausi įrašomi.
- Norėdami įrašyti į greitojo rinkimo funkciją paspauskite ir palaikykite rodomą numerį ilgiau nei 1 sekundę. (Žr. psl. 7-15 psl.)

Skambinimas naudojantis greito skambinimo funkcija

1. Laisvų rankų sistemos ekrane palieskite [Speed Dial].
2. Pasirinkite asmenį (vardą, pavardę arba telefono numerį), kuriam norite skambinti.
 - Norėdami ištrinti iš greitojo rinkimo sąrašo, paspauskite ir palaikykite ištrinti pasirinktą sąrašą ilgiau nei 1 sekundę.


**PASTABA**

- Žr. „Greito skambinimo funkcijos įregistravimas“ 7-15 psl. greitajam rinkimui registruoti.

Atsiliepimas į skambučius

Kai jums skambina, pasigirsta skambučio tonas ir pasirodo gaunamojo skambučio ekranas. Kai jums skambina, ekranas automatiškai persijungia į kalbėjimo ekraną.

<Incoming call> (jums skambina)




1. Palieskite [📞], kai jums skambina.

- [📞]: atmesite skambučių.

Operacijos skambinimo metu

Skambučio metu rodomas surinkto arba gaunamo skambučio pokalbio ekranas, kuriame galite atlikti šias operacijas:

- skambučio garsumo nustatymas (žr. 7-10 psl.)
- Skambučio baigimas (žr. 7-11 psl.)
- Skaitmeninių mygtukų įvedimas (žr. 7-11 psl.)
- Skambučio laukimas / skambinimas trimis kryptimis (žr. 7-12 psl.)



- (1) On hook (pokalbio pabaigos) mygtukas
- (2) Garso išvesties perjungimo mygtukas (žr. 7-11 psl.)
- (3) Skambučio garso nustatymo mygtukas
- (4) Garso išjungimo / pauzės mygtukas
- (5) Skaitmeninės klaviatūros atidarymo mygtukas

Skambučio garso nustatymas

1. Skambučių ekrane palieskite [🔊].
2. Norėdami reguliuoti garsumą palieskite garsumo juostą arba vilkite žymeklį.

Skambučio garso išjungimo nustatymas

1. Kalbėjimo ekrane palieskite [🔇].
 - Norėdami atšaukti garso išjungimo funkciją, dar kartą palieskite [🔇].

Skambučio garso išvesties perjungimas

Galite perjungti automobilio garsiakalbių sistemą ir mobilųjį telefoną. Mobiliojo telefono režimu mobiliuoju telefonu galite naudotis tik skambučiams.

<Valdymas iš įrenginio>

1. Palieskite .

- Palieskite  norėdami perjungti į laisvų rankų skambutį.

<Valdymas iš mobiliojo telefono>

Skambučius galite peradresuoti skambindami ir atsiliepdami į skambutį, kalbėdami ir sulaukydami skambučių.

- Persiuntimo metodai ir operacijos skiriasi priklausomai nuo mobiliojo telefono tipo. Išsamesnės informacijos apie mobiliojo telefono naudojimą rasite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje.



PASTABA


- Kai kuriais atvejais perjungiant skambučio režimą garsas gali nutrūkti.


Pokalbio pabaiga

1. Pokalbiui baigti kalbėjimo ekrane palieskite .

- Baigę pokalbį grįšite į buvusį režimą.

Toninis numerio rinkimas

Skambučių ekrane palieskite  skaitmeninei klaviatūrai atidaryti. Toninis rinkimas (DTMF: dvigubo tono daugiafunkcinis dažnis) naudojamas slaptažodžiams įvesti telefoninės bankininkystės metu, teirautis skambučių centruose ir pan.




1. Palieskite .


- Palieskite  klaviatūros ekranui atšaukti.

Skambučio laukimas / skambinimas trimis kryptimis

Jei telefoninio pokalbio metu jums skambina kitas asmuo, naująjį skambutį galite priimti sulaikydami dabartinį skambutį kalbėjimo ekrane.



1. Palieskite  kalbėjimo ekrane, jei suskamba telefonas.

- Palieskite  skambučio laukimo režimui išjungti. Baigus skambučio laukimo funkciją, sulaikytas skambutis įsijungs ir galėsite tęsti pradinį pokalbį.
- [Switch]: norėdami persijungti tarp skambučių, laukiančio skambučio metu palieskite [Switch].
- [Merge]: norėdami persijungti tarp trijų šalių skambučių, laukiančio skambučio metu palieskite [Merge].



PASTABA


- Skambučio laukimo ir (arba) skambučio trimis asmenimis funkcijos galimos tik tuo atveju, jei mobilijam telefonui esate sudarę skambučio laukimo sutartį.
- Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei jūsų mobilusis telefonas yra suderinamas su skambučio laukimo / trišalio skambučio funkcijomis.

Bluetooth® laisvų rankų įrangos nustatymo redagavimas **PASTABA**

- Norėdami, kad persiuntimo metu neišsieikvotų mobiliojo telefono baterija, įkraukite mobilųjį telefoną.
- Šia funkcija gali naudotis mobilieji telefonai, palaikantys PBAP (telefonų knygelės prieigos profilį).
- Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose gali nepavykti persiųsti telefonų knygelės duomenų.
- Telefonų knygelės duomenų persiuntimo iš mobiliojo telefono būdas priklauso nuo mobiliojo telefono. Išsamesnės informacijos rasite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje.
- Persiunčiant telefonų knygelės duomenis, duomenų elementams taikomi šie apribojimai:
 - Vardas persiunčiamas kartu su telefono numeriu. Tačiau kai kurių simbolių arba ženklų gali nepavykti persiųsti priklausomai nuo mobiliojo telefono modelio. Be to, net jei duomenys persisiųs, jie gali būti rodomi netinkamai.
 - Paprastai slaptai nustatytų duomenų skaityti negalima. (Nors atsižvelgiant į mobiliojo telefono specifikacijas, tai gali būti įmanoma)
 - Grupių pavadinimai, įregistruoti mobiliajame telefone, nepersiunčiami.
- Mobilieji telefonai, turintys paketinio persiuntimo funkciją, persiūsdami telefonų knygelės duomenis veikia taip:
 - Kol rodomas telefonų knygelės duomenų persiuntimo ekranas, galite įjungti kitą ekraną. Kai tai padarysite, telefonų knygelės duomenys bus toliau perduodami.
- Operacijos, kai telefonų knygelės duomenys persiunčiami, atliekamos taip:
 - Jei variklio jungiklis pasukamas į padėtį OFF (LOCK), persiuntimas atšaukiamas. Tokiu atveju paleiskite variklį ir pakartokite siuntimo veiksmus.
- Toliau nurodytais atvejais persiųsti telefonų knygelės duomenys neišsaugomi telefonų knygelėje.
 - Kai persiuntimas nutrūksta pusiaukelėje dėl nepakankamos įrenginio atminties talpos.
 - Kai siuntimas dėl tam tikrų priežasčių nutrūksta.
- Telefono knygelės iš sistemos negalima persiųsti į mobilųjį telefoną.
- Siunčiant telefonų knygelės duomenis **Bluetooth®** garsas gali nutrūkti.
- Prieš parduodami automobilį ištrinkite visus savo asmeninius duomenis. (Žr. 3-7 psl.)

Telefonų knygelės duomenų persiuntimas iš mobiliojo telefono

Į sistemą galite persiųsti mobiliajame telefone išsaugotus telefono numerius (telefonų knygelės duomenis). Sistemos telefonų knygelėje galite įrašyti iki 1 000 asmenų ir iki 5 kiekvieno asmens telefono numerių.



1. Laisvų rankų sistemos ekrane palieskite [Contact].





2. Palieskite [Transfer].
• Palaukite, kol vyksta persiuntimo procesas.

Greito skambinimo funkcijos įregistravimas


Galite išsaugoti telefono numerius greitajam rinkimui iš telefonų knygelės arba skambučių istorijos. Kiekviename šiame prietaise įregistruotame mobiliajame telefone galima išsaugoti ne daugiau kaip šešis telefono numerius.

Registravimas iš telefonų knygelės



1. Telefonų knygelės ekrane palieskite norimą elementą.
2. Paspauskite ir palaikykite norimą telefono numerį ilgiau nei 1 sekundę.
3. Palieskite norimą numerį greitojo rinkimo sąrašė (1–6).
4. Palieskite [OK].

Registravimas iš istorijos




1. Paspauskite ir palaikykite norimą istorijos ekrano elementą ilgiau nei 1 sekundę.

2. Palieskite norimą numerį greitojo rinkimo sąrašė (1–6).


3. Palieskite [OK].

Registravimas iš greitojo rinkimo sąrašo




1. Palieskite [Speed Dial].

2. Greitojo rinkimo sąrašo ekrane palieskite norimą tuščią numerį (1–6).




3. Palieskite [Contact] (kontaktas) arba [History] (istorija), tada paspauskite ir palaikykite norimą elementą ilgiau nei 1 sekundę.
4. Palieskite norimą numerį greitojo rinkimo sąrašė (1–6).
5. Palieskite [OK].

Greito skambinimo funkcijos anuliavimas



1. Sparčiojo rinkimo sąrašo ekrane paspauskite ir ilgiau nei 1 sekundę palaikykite numerį, kurį norite ištrinti (1–6).



2. Palieskite [OK].


-
- Vairaračio jungiklių valdymas

8-2

Vairaračio jungiklių valdymas

Vairo jungikliais galima atlikti pagrindines garso operacijas ir laisvų rankų įrangos operacijas. Priklausomai nuo automobilio modelio, yra keletas skirtingų dizainų.


Garso nustatymo mygtukas



1. Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus paspauskite arba paspauskite ir palaikykite mygtuką.

- Garso sistemos režimas:
 - Norėdami sumažinti garsą paspauskite mygtuką.
 - Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, jei norite nepertraukiamai keisti garsumą.
- Telefono režimas:
 - Paspausdami šį mygtuką galite keisti skambučio garsumą, kai jums skambina.
 - Paspausdami šį mygtuką galite keisti skambučio garsumą skambindami arba kalbėdami telefonu.

MODE mygtukas




1. Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus paspauskite arba paspauskite ir palaikykite mygtuką.

- Paspauskite šį mygtuką garso režimui keisti toliau nurodyta seka.
 - FM1 → FM2 → DAB → USB*/iPod* → Apple CarPlay* → Bluetooth Audio* → Android Auto* → Miracast* → AM → FM1...
- * :Praleisti šaltinius, kurių negalima pasirinkti.
- Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką garsui išjungti arba kai kurių šaltinių atkūrimui pristabdyti.
- Norėdami pasirinkti ankstesnį garsumo arba atkūrimo lygį, dar kartą paspauskite ir palaikykite.


**PASTABA**

- Negalima perjungti garso režimo, kuris yra neaktyvus.

Paieškos mygtukas

1. Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus paspauskite arba paspauskite ir palaikykite mygtuką.
 - Radijo (AM / FM / DAB) režimas:
 - Norėdami naršyti aukštyn arba žemyn paspauskite šį mygtuką.
 - Norėdami tęsti paiešką aukštyn arba žemyn, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką. Norėdami ieškoti priimamų signalų, ilgai paspauskite ir paleiskite.
 - USB/iPod, Bluetooth® audio, Apple CarPlay, Android Auto režimas:
 - Norėdami perkelti failus aukštyn arba žemyn paspauskite šį mygtuką.
 - Norėdami greitai persukti pirmyn arba atgal, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką.

Telefono mygtukas




1. Norėdami atsiliiepti į skambučių arba nutraukti ar atmesti skambučių, paspauskite šį mygtuką, kai jums skambina.
*1: atsiliepimas į skambučius.
*2: pokalbio baigimas arba atmetimas.



PASTABA

- Telefono mygtuką galima naudoti tik tada, kai užmegztas ryšys su mobiliuoju telefonu.
- Laisvų rankų įranga priklauso nuo mobiliojo telefono suderinamumo.

Pokalbio jungiklis



1. Norėdami naudoti išmaniojo telefono kalbos atpažinimo funkciją, paspauskite šį mygtuką, kai esate prisijungę prie *Apple CarPlay* arba *Android Auto*.



PASTABA

- Pokalbio mygtuką galima naudoti tik tada, kai užmegztas ryšys su *Apple CarPlay* arba *Android Auto*.
- Pokalbio mygtuko funkcija skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono suderinamumo.

• Prieš pradant naudoti	9-2
• Dinaminės kreipiamosios linijos galinė kamera	9-3
• Užpakalinio vaizdo kamera	9-9
• Automobilio statymo pagalbos sistema ir išpėjamoji apie iš galo kertantį eismo srautą sistema	9-12

Prieš pradedant naudoti



Įranga priklauso nuo modelio, klasės, parinkčių ir kt.

Prieš naudodami patikrinkite šiuos dalykus.



ĮSPĖJIMAS

- Norėdami patikrinti galinės kameros vaizdą būtinai sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir įjunkite stovėjimo stabdį.

Rear camera vaizdas	Paaiškinimas
 <p data-bbox="255 727 468 749">Check surroundings for safety</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Galinė kamera A tipas (Dinaminės kreipiamosios linijos galinė kamera) Žr. → 9-3 psl.
 <p data-bbox="236 1000 476 1022">Check surroundings for safety</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Galinė kamera B tipas (Užpakalinio vaizdo kamera) Žr. → 9-9 psl.

Dinaminės kreipiamosios linijos galinė kamera

Svarbūs galinės kameros sistemos aspektai



ATSARGIAI

- Vairuodami per daug nepasikliaukite šia funkcija. Dėl tokių veiksmų, kaip kelio charakteristikos, dangos sąlygos, vairavimo technikos pokyčiai ir vairaračio kampo jutiklio kalibravimo būklė, gali būti neįmanoma pastatyti automobilį numatytoje padėtyje.
- Kaip ir su bet kuria kita transporto priemone, važiuodami atbuline eiga atidžiai apžiūrėkite galinę dalį ir aplinką. Būkite atsargūs, kad neatsitrenktumėte į kitas transporto priemones ir aplinkines kliūtis.
- Vaizdas ekrane gali skirtis nuo to, kas yra iš tikrųjų, o žiūrint tik į ekraną važiuojant atbuline eiga gali įvykti avarija ar kitas netikėtas nelaimingas atsitikimas. Važiuodami atbuline eiga tiesiogiai patikrinkite, ar aplinkinė teritorija yra saugi naudodamiesi kryptine linija ir veidrodėliais.
- Kreipiančiųjų linijų padėtis keičiasi atsižvelgiant į tokius veiksmus kaip keleivių skaičius, automobilio apkrova ir padangų būklė. Važiuodami būtinai atidžiai apžiūrėkite automobilio galinę dalį ir aplinką.
- Statinė kreipiamoji linija (automobilio pločio pratęsimo linijos) ir dinaminė kreipiamoji linija (trajektorijos linijos) atrodo platesnės nei tikrasis automobilio plotis. Važiuodami atbuline eiga atidžiai apžiūrėkite automobilio galinę dalį ir aplinką.
- Sistemos nenaudokite toliau nurodytais atvejais:
 - Užšalus, esant slidžiai kelio dangai arba kai ant kelio yra sniego.
 - Kai naudojate grandines ir atsargines padangas.
 - Kai elektra valdomas bagažinės dangtis blogai uždarytas.
 - Nelygiame kalvotame ir vingiuotame kelyje.
- Galinės kameros kiekvieno režimo veikimo procedūros yra tik pavyzdžiai; vairaračio judėjimo laikas ir intensyvumas skirsis priklausomai nuo kelio ir automobilio būklės jam stovint. Galinę kamerą naudokite tik tada, kai žinote visus pirmiau išvardytus veiksmus. Be to, prieš bandydami statyti automobilį, įsitinkinkite, kad jis telpa į stovėjimo aikštelę.
- Kai lauke šalta, ekranas gali būti neryškus, o vaizdas – neaiškus. Judantys objektai gali būti iškraipyti arba dingti iš ekrano, todėl svarbu tiesiogiai patikrinti, ar aplinka saugi.
- Prieš keisdami ratus pasitarkite su prekybos atstovu. Keičiant padangas gali atsirasti kreipiamųjų linijų išdėstymo ekrane klaidų.

**ATSARGIAI**

- Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus, nes dėl jų galinė kamera gali nustoti tinkamai veikti.
 - Nesutrenkite kameros, nedaužykite jos ir neatsitrenkite į kliūtis. Kameros padėtis arba montavimo kampas gali būti netinkamai parinktas, todėl gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Tokiu atveju leiskite atstovui kuo greičiau patikrinti sistemą.
 - Kamera yra nelaidi vandeniui, todėl jos nenuimkite, neišardykite ir nemodifikuokite.
 - Jei kameros lęšį stipriai valysite šepetčiu arba poliruosite kietu šepetčiu ar abrazyvia priemone, galite jį pažeisti, o tai gali neigiamai paveikti vaizdo kokybę.
 - Netepkite kameros organiniais tirpikliais, kėbulo vašku, tepamosiomis plėvelėmis, stiklo dangos medžiagomis ir pan. Jei šių medžiagų pateks ant kameros, nedelsdami jas nuvalykite.
 - Pasistenkite, kad kameros nepaveiktų staigūs temperatūros pokyčiai, pavyzdžiui, nepilkite ant automobilio karšto vandens esant šaltam orui.
 - Plaudami aukšto slėgio ploviklyje nenukreipkite purkštukų tiesiai į kamerą ir aplink ją esantį plotą. Taip kamera gali nukristi. Be to, į vidų gali patekti vandens ir sugadinti kamerą.
 - Niekada nenaudokite garinių plovimo mašinų, nes kai kurie modeliai veikia purškiant aukštos temperatūros garus.
- Jei statinė kreipiamoji linija (automobilio pločio pratęsimo linijos) ir dinaminė kreipiamoji linija (trajektorijos linijos) nesutampa, kai vairaratis yra tiesus (nukreiptas į priekį), kreipkitės į ISUZU prekybos atstovą.
- Jei ekranas nerodomas net tada, kai pavarų perjungimo svirtelė yra R padėtyje (ekranas yra juodas arba mirksi ir pan.), gražinkite uždegimo jungiklį į ACC arba LOCK padėtį ir vėl įjunkite variklį, tada patikrinkite, ar ekranas rodomas tinkamai. Jei ir toliau kyla tų pačių problemų, kreipkitės į vietinį ISUZU atstovą.

**PASTABA**

- Dėl kameros lęšio savybių ekrane rodomi žmonės ir kliūtys atrodo esantys kitoje vietoje ir kitu atstumu nei iš tikrųjų.
- Jei kameros lęšis nešvarus, ji negali perduoti aiškaus vaizdo. Vandens lašus, sniegą ir purvą reikia pašalinti vandeniu ir minkšta šluoste. Jei kamera yra itin nešvari, valykite ją neutraliu plovikliu.


Automobilio statymas

Svarbūs dalykai, kai esate šalia stovinčių objektų

Ekrane rodomos nukreipiančiosios linijos yra numatytos plokštiems paviršiams (keliams). Kai esate šalia objektų su išsikišusiomis dalimis (pvz., mikroautobusų ar sunkvežimių galiniai keltuvai), važiuodami atbuline eiga patikrinkite savo automobilio galą ir aplinką.

Tokiais atvejais, kaip toliau pateiktame paveikslėlyje, galinis tiltas yra už trajektorijos linijų ribų, todėl atrodo, kad automobilis į jį neatsitrenks. Tačiau, galinis tiltas iš tikrųjų yra virš žemės, todėl automobilis gali į jį atsitrenkti.

<Automobilio padėtis>




Statinė kreipiamoji linija

Dinaminė kreipiamoji linija



Ekrano stebėjimas



Nr.	Funkcijos	Linijos spalva
(1)	<p>Rodoma statinė kreipiamoji linija (automobilio pločio prailginimo linijos), rodanti apytikslę trajektoriją ir atstumą (nuo galinio buferio), kai automobilis važiuoja atbuline eiga tiesia linija.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rodomas maždaug 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 2,0 m ir 3,0 m atstumo kreipiamosios linijos nuo galinio buferio galo. Jos atrodo platesnės nei yra iš tikrųjų. Kai vairaratis yra tiesus (žiūrite į priekį), jos sutampa su dinaminėmis kreipiamosiomis linijomis (trajektorijos linijomis). 	Mėlyna linija

Nr.	Funkcijos	Linijos spalva
(2)	Prognozuojama atbulinės eigos trajektorija rodoma dinamine kreipiamąja linija (trajektorijos linijos). <ul style="list-style-type: none"> • Jos atrodo platesnės nei yra iš tikrųjų. • Jos yra susijusios su vairaračio judesiais. 	Raudona, geltona, žalia linija
(3)	Už automobilio (nuo galinio buferio galo) rodomos atstumo kreipiamosios linijos. <ul style="list-style-type: none"> • Jos yra susijusios su vairaračio judesiais. Jos juda kartu su dinamine kreipiamąja linija (trajektorijos linijomis). • Kiekvienos linijos centrinė padėtis yra maždaug 3,0 m atstumu. 	Žalios linijos
(4)	Už automobilio (nuo galinio buferio galo) rodomos atstumo kreipiamosios linijos. <ul style="list-style-type: none"> • Jos yra susijusios su vairaračio judesiais. Jos juda kartu su dinamine kreipiamąja linija (trajektorijos linijomis). • Kiekvienos linijos centrinė padėtis yra maždaug 2,0 m atstumu. 	Geltona linija
(5)	Už automobilio (nuo galinio buferio galo) rodomos atstumo kreipiamosios linijos. <ul style="list-style-type: none"> • Jos yra susijusios su vairaračio judesiais. Jos juda kartu su dinamine kreipiamąja linija (trajektorijos linijomis). • Kiekvienos linijos centrinė padėtis yra maždaug 0,5 m 1,0 m atstumu. 	Raudona linija
(6)	Buferio galas	—

**PASTABA**

- Kai vairaratis nėra tiesus (pasuktas į priekį), klaidingai nustatomos atstumo kreipiamosios linijos.
- Pirmiau pateiktame ekrane atstumo kreipiamosios linijos dešiniojoje pusėje rodomos arčiau nei yra iš tikrųjų, o kairiojoje pusėje – toliau nei yra iš tikrųjų.
- Jei variklio paleidimo jungiklis yra ACC padėtyje arba pavarų perjungimo svirtelė iš karto po variklio paleidimo yra R padėtyje, kreipiamosios linijos gali būti nerodomos, nors kreipiamųjų linijų nustatymas yra įjungtas.


Automobilio statymas vadovaujantis dinamine kreipiančiaja linija

Rodomas su vairu susietos dinaminės kreipiamosios linijos (trajektorijos linijos), kuriomis galima patikrinti automobilio trajektoriją stovint.


- Jei statote automobilį priešinga kryptimi, nei nurodyta toliau, vairaračio kryptys bus priešingos.

1. Įjunkite atbulinės eigos pavarą.

- Ekranas persijungs į galinės kameros vaizdą.
- Perjungus bet kurią kitą pavarą, išskyrus atbulinės eigos pavarą, ekrane vėl bus rodoma tai, kas buvo rodoma prieš tai.
- Išsamesnės informacijos apie kreipiamosios linijos nustatymus žr. „Kameros nustatymai“ 3-27 psl.




<Automobilio padėtis>




2. Pasukite vairaračių taip, kad dinaminės kreipiamosios linijos (trajektorijos linijos) sutaptų su stovėjimo aikštele, ir lėtai važiuokite atbuline eiga.

Dinaminė kreipiamoji linija




<Automobilio padėtis>




Statymo aikštelė

3. Kai automobilio galas įvažiuoja į stovėjimo aikštelę, pasukite vairą taip, kad statinė kreipiamoji linija (automobilio pločio pratęsimo linijos) ir stovėjimo aikštelės šonuose esančios skiriamosios linijos būtų maždaug vienodu atstumu viena nuo kitos.

Skiriamosios linijos Statinė kreipiamoji linija




<Automobilio padėtis>




Maždaug tokiu pat atstumu viena nuo kitos

4. Kai statinė kreipiamoji linija (automobilio pločio pratęsimo linijos) ir stovėjimo vietos skiriamosios linijos yra lygiagrečios, pasukite vairą atgal, kol jis vėl bus tiesus (nukreiptas į priekį), ir lėtai važiuokite atgal, kol automobilis visiškai atsidurs stovėjimo vietoje.



<Automobilio padėtis>




PASTABA

- Kartais gali atrodyti, kad ekrane atstumo kreipiamosios linijos ir stovėjimo vieta sutampa, bet iš tikrųjų taip nėra.
- Jei stovėjimo aikštelė turi skiriamąsias linijas tik vienoje pusėje, kartais statinė kreipiamoji linija (transporto priemonės pločio pratęsimo linijos) ir stovėjimo aikštelės kairioji ir dešinioji pusės atrodys lygiagrečios (žr. toliau pateiktą paveikslėlį), nors iš tikrųjų taip nėra.

Automobilių stovėjimo aikštelės
skiriamosios linijos

Automobilio statymo aikštelės galas



Užpakalinio vaizdo kamera

Kelias sekundžių po to, kai įjungiami atbulinės eigos pavara, galinė kamera rodo už automobilio esantį vaizdą.



ĮSPĖJIMAS

- Galinė kamera rodo veidrodinį atvirkštinį vaizdą, kad jis būtų toks pat, kaip ir galiniame arba šoniniame veidrodėlyje. Vaizdas gali būti rodomas skirtingai, priklausomai nuo automobilio modelio. Naudodamiesi kamera būkite atsargūs.



ATSARGIAI

- Važiuodami atbuline eiga nepamirškite vien galine kamera.
- Kaip ir su bet kuria kita transporto priemone, važiuodami atbuline eiga atidžiai apžiūrėkite galinę dalį ir aplinką. Būkite atsargūs, kad neatsitrenktumėte į kitas transporto priemones ir aplinkines kliūtis.
- Vaizdas ekrane gali skirtis nuo to, kas yra iš tikrųjų, o žiūrint tik į ekraną važiuojant atbuline eiga gali įvykti avarija ar kitas netikėtas nelaimingas atsitikimas. Važiuodami atbuline eiga tiesiogiai patikrinkite, ar aplinkinė teritorija yra saugi naudodamiesi kryptine linija ir veidrodėliais.
- Kreipiančiųjų linijų padėtis keičiasi atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip keleivių skaičius, automobilio apkrova ir padangų būklė. Važiuodami būtinai atidžiai apžiūrėkite automobilio galinę dalį ir aplinką.
- Sistemos nenaudokite toliau nurodytais atvejais.
 - Užšalus, esant slidžiai kelio dangai arba kai ant kelio yra sniego.
 - Kai naudojate grandines ir atsargines padangas.
 - Kai elektra valdomas bagažinės dangtis blogai uždarytas.
 - Nelygiame kalvotame ir vingiuotame kelyje.
- Kai lauke šalta, ekranas gali būti neryškus, o vaizdas – neaiškus. Judantys objektai gali būti iškreipti arba dingti iš ekrano, todėl svarbu tiesiogiai patikrinti, ar aplinka saugi.
- Prieš keisdami ratus pasitarkite su prekybos atstovu. Keičiant padangas gali atsirasti kreipiamųjų linijų išdėstymo ekrane klaidų.


**ATSARGIAI**

- Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus, nes dėl jų galinė kamera gali nustoti tinkamai veikti.
 - Nesutrenkite kameros, nedaužykite jos ir neatsitrenkite į kliūtis. Kameros padėtis arba montavimo kampas gali būti netinkamai parinktas, todėl gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Tokiu atveju leiskite atstovui kuo greičiau patikrinti sistemą.
 - Kamera yra nelaidi vandeniui, todėl jos nenuimkite, neišardykite ir nemodifikuokite.
 - Jei kameros lęšį stipriai valysite šepečiu arba poliruosite kietu šepečiu ar abrazyvia priemone, galite jį pažeisti, o tai gali neigiamai paveikti vaizdo kokybę.
 - Netepkite kameros organiniais tirpikliais, kėbulo vašku, tepamosiomis plėvelėmis, stiklo dangos medžiagomis ir pan. Jei šių medžiagų pateks ant kameros, nedelsdami jas nuvalykite.
 - Pasistenkite, kad kameros nepaveiktų staigūs temperatūros pokyčiai, pavyzdžiui, nepilkite ant automobilio karšto vandens esant šaltam orui.
 - Plaudami aukšto slėgio plovykloje nenukreipkite purkštukų tiesiai į kamerą ir aplink ją esantį plotą. Taip kamera gali nukristi. Be to, į vidų gali patekti vandens ir sugadinti kamerą.
 - Niekada nenaudokite garinių plovimo mašinų, nes kai kurie modeliai veikia purškiant aukštos temperatūros garus.
- Jei ekranas nerodomas net tada, kai pavarų perjungimo svirtelė yra R padėtyje (ekranas yra juodas arba mirksi ir pan.), gražinkite uždegimo jungiklį į ACC arba LOCK padėtį ir vėl įjunkite variklį, tada patikrinkite, ar ekranas rodomas tinkamai. Jei ir toliau kyla tų pačių problemų, kreipkitės į vietinį ISUZU atstovą.

**PASTABA**

- Dėl kameros lęšio savybių ekrane rodomi žmonės ir kliūtys atrodys esantys kitoje vietoje ir kitu atstumu nei iš tikrųjų.
- Jei kameros lęšis nešvarus, ji negali perduoti aiškaus vaizdo. Vandens lašus, sniegą ir purvą reikia pašalinti vandeniu ir minkšta šluoste. Jei kamera yra itin nešvari, valykite ją neutraliu plovikliu.

Galinės kameros vaizdo pateikimas



1. Įjunkite atbulinės eigos pavarą.

- Ekranas persijungs į galinės kameros vaizdą.
- Perjungus kitą nei atbulinės eigos pavarą, ekranas grįžta į prieš įjungiant atbulinės eigos pavarą rodytą ekraną.


Nr.	Funkcijos	Linijos spalva
(1)	Kiekvienos linijos vidurinė padėtis yra maždaug 3,0 m atstumu nuo automobilio galinės dalies.	Žalia linija
(2)	Kiekvienos linijos vidurinė padėtis yra maždaug 2,0 m atstumu nuo automobilio galinės dalies.	Geltonos linijos
(3)	Nurodomas maždaug 1,0 m atstumas nuo automobilio galo iki linijos.	Raudona punktyrinė linija
(4)	Nurodomas maždaug 0,5 m atstumas nuo automobilio galo iki linijos.	Raudona punktyrinė linija



PASTABA

- Jei variklio paleidimo jungiklis yra ACC padėtyje arba pavarų perjungimo svirtelė iš karto po variklio paleidimo yra R padėtyje, kreipiamosios linijos gali būti nerodomos, nors kreipiamųjų linijų nustatymas yra įjungtas.
- Jei atidaryta bagažinė arba galinės automobilio durys, galinio vaizdo kameros vaizdas skirsis priklausomai nuo atidarymo kampo.
- Ekrane rodomo vaizdo aprėptis yra ribota. Objektai, esantys netoli buferio arba po juo, nebus rodomi.
- Galiniame paveikslėlyje rodomos spalvos gali skirtis nuo tikrųjų spalvų.
- Toliau nurodytais atvejais gali būti sunku matyti ekraną, tačiau tai nereiškia, kad jis sugedo.
 - Tamsiose vietose arba naktį.
 - Kai temperatūra prie lęšio yra labai žema arba labai aukšta.
 - Kai prie kameros prikabę lietaus lašeliai arba labai drėgna (lyjant lietui).
 - Kai prie kameros prilimpa pašaliniai objektai, pvz., purvas.
 - Kai į kameros lęšį tiesiogiai patenka saulės spinduliai arba žibintų šviesa.
 - Jei kamera fiksuoja didelio intensyvumo tašką, pavyzdžiui, saulės šviesą, atspindinčią nuo automobilio kėbulo, gali pasireikšti CCD kameroms būdingas „išplaukusio vaizdo“ reiškinys*.

<Ekranu vaizdas>



Didelio intensyvumo taškas

* „Išplaukusio vaizdo“ reiškinys

Šis reiškinys atsiranda, kai kamera užfiksuoja didelio intensyvumo tašką, pavyzdžiui, saulės šviesą, atspindinčią nuo automobilio kėbulo, ir sukelia vaizdo delną vertikalia kryptimi virš taško ir po juo.

Automobilio statymo pagalbos sistema ir įspėjamoji apie iš galo kertantį eismo srautą sistema

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Šios sistemos atpažinimo ir valdymo galimybės yra ribotos. Vairuotojas privalo atkreipti dėmesį į aplinką ir vairuoti saugiai, pernelyg nepasikliaudamas sistema.
- Atsižvelkite į toliau pateiktus patarimus. Nesilaikyti šių punktų yra pavojinga, nes dėl to gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 - Visada valykite kamerą jos nepažeisdami.
 - Šalia jutiklio nemontuokite komercinių elektros komponentų.
 - Nesutrenkite ploto aplink jutiklius. Susidūrimo atveju automobilį patikrinkite įgaliotojoje ISUZU atstovybėje. Jei reikia nuimti arba pakeisti buferį arba groteles, kreipkitės į įgaliotąjį ISUZU atstovą.
 - Nemodifikuokite, neišmontuokite ir nedažykite jutiklių.
 - Stebėkite, kad padangose būtų pakankamas slėgis.

📖 PASTABA

- Apie jutiklio aptikimo funkciją
 - Priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip kliūtis forma ar būklė arba blogos oro sąlygos, aptikimo nuotolis gali sumažėti arba aptikti kliūtis gali būti neįmanoma.
 - Jei jutikliai yra per arti prie kliūtis, jos gali nepavykti aptikti.
 - Naudojant garso sistemą arba dėl oro kondicionieriaus, muzikos, ventiliatoriaus triukšmo ir t. t. garso signalas gali būti sunkiai girdimas.
 - Šios sistemos garsinis signalas gali būti sunkiai girdimas dėl kitų sistemų garsinių signalų.
- Aptikimo nuotolis gali būti mažesnis, atsižvelgiant į kliūčių formą ar būklę, o toliau nurodytų rūšių kliūčių gali nepavykti aptikti.
 - Plonų objektų, pavyzdžiui, vielos, tvoros, virvės ir kelrodžių
 - Lengvai garso bangas sugeriančių daiktų, pvz., medvilnės ir sniego
 - Daiktų su aštriais kampais
 - Trumpų daiktų
 - Aukštų daiktų su išsikišusia viršutine dalimi

Automobilio statymo pagalbos sistema

Automobilio statymo pagalbos funkcija ultragarso jutikliais nustato apytikslį atstumą tarp automobilio ir kliūčių, pavyzdžiui, sienų, ir tik tada įspėja vairuotoją garsiniu signalu ir atstumo rodmenimis galinės kameros ekrane.

Jei norite pakeisti automobilio statymo pagalbos sistemos nustatymus, žr. automobilio savininko vadove pateiktą informaciją apie automobilį.



Nr.	Funkcijos	Nr.	Funkcijos
(1)	<p>Išorinis kairysis jutiklis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apie 40–60 cm: mirksi geltona spalva. • Apie 40 cm arba mažiau: mirksi raudona spalva. 	(3)	<p>Vidinis kairysis jutiklis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apie 75–150 cm: mirksi geltona spalva. • Apie 45–75 cm: mirksi geltona spalva. • Apie 45 cm arba mažiau: mirksi raudona spalva.
(2)	<p>Išorinis dešinysis jutiklis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apie 40–60 cm: mirksi geltona spalva. • Apie 40 cm arba mažiau: mirksi raudona spalva. 		

Įspėjimo apie iš galo kertantį eismo srautą sistema (RCTA)

Iš galo kertančio eismo srauto važiuojant atbuline eiga įspėjamoji sistema (RCTA) aptinka kliūtis, pavyzdžiui, vairuotojo nematomoje zonoje esančias transporto priemones, kai automobilis išvažiuoja iš stovėjimo vietos, ir parodo įspėjimą.

Jei norite pakeisti iš galo kertančio eismo srauto važiuojant atbuline eiga įspėjamosios sistemos nustatymus, žr. automobilio savininko vadove pateiktą informaciją apie automobilį.



• Jei pasirodo šie pranešimai	10-2
• Kai manote, kad įvyko gedimas	10-3
• Medija	10-4
• Autorių teisės ir prekių ženklai	10-11
• Apie sertifikavimą	10-13
• Atvirojo kodo licencijos informacija	10-33
• Techniniai duomenys	10-34

Jei pasirodo šie pranešimai

Jei pasirodo šie pranešimai, dar kartą patikrinkite problemos priežastį ir, atsižvelgdami į toliau nurodytą priežastį, atlikite reikiamus veiksmus.

Pranešimas	Priežastis	Veiksmas
Klaida 11 USB ryšio laiko klaida.	Įvyko ryšio su kitu įrenginiu klaida.	Išjunkite ir įjunkite variklį. Jei pranešimas ir toliau rodomas, kreipkitės į ISUZU atstovą.
Nepalaikomas įrenginys – Klaida	Jungiamas nepalaikomas įrenginys.	Prijunkite įrenginį, kurį palaiko šis įrenginys. Apie palaikomus įrenginius žr. „USB“ 10-5 psl.
Šis ryšys nepalaikomas.	Jungiamas nepalaikomas <i>iPod</i> .	Prijunkite <i>iPod</i> , kurį palaiko šis įrenginys. Apie palaikomus <i>iPod</i> žr. „Palaikomi įrenginiai iPod, iPhone“ 10-10 psl.
Šis prietaisas yra nesuderinamas su Android Auto.	Prijungtas išmanusis telefonas nepalaiko <i>Android Auto</i> .	Prijunkite <i>Android</i> išmanųjį telefoną, palaikantį <i>Android Auto</i> .
Autentifikuoti nepavyko Jūsų automobilio laikrodis nesutampa su <i>Android Auto</i> įrenginio laikrodžiu. Perstatykite automobilį tokioje vietoje, kur jis gali priimti GPS signalą, kad laikas būtų nustatomas automatiškai, arba nustatykite laikrodį rankiniu būdu HU.	Šio įrenginio laikrodis ir <i>Android</i> išmaniojo telefono laikrodis nesutampa.	Kai jungiamasi pirmą kartą, ryšys gali nepavykti, jei įrenginio ir <i>Android</i> išmaniojo telefono data ir laikas skiriasi. Patikrinkite <i>Android</i> išmaniojo telefono datos ir laiko nustatymus ir bandykite dar kartą. Jei pranešimas ir toliau rodomas, kreipkitės į ISUZU atstovą.

Kai manote, kad įvyko gedimas

Kai kurios įrenginio veikimo sąlygos gali atrodyti kaip gedimai. Pirmiausia patikrinkite toliau pateiktoje lentelėje nurodytus elementus.

Jei atlikus atitinkamus veiksmus problema išlieka, kreipkitės į ISUZU prekybos atstovą, kad jis patikrintų automobilį.

Būsena	Tikėtina priežastis	Veiksmas
Nesigirdi jokio garso.	Garsumas nėra tinkamai sureguliuotas.	Pasukdami garso stiprumo rankenėlę nustatykite garso stiprumą.
	Kai kalbate laisvų rankų režimu, muzika nutildoma.	Tai nėra gedimo požymis. Išjungus laisvų rankų režimą, muzika vėl bus transliuojama.
Garsas sklinda tik iš vienos pusės (kairiosios arba dešinėsios, priekinės arba galinės).	Garso balansas nėra tinkamai suderintas.	Patikrinkite balanso ir faderio nustatymus.
Nėra nei garso, nei vaizdo išvesties.	Maitinimas neįjungtas.	Pasukite variklio jungiklį į ACC arba ON padėtį.
Nepavyksta įkrauti prietaiso.	Maitinimas neįjungtas.	Pasukite variklio jungiklį į ACC arba ON padėtį.
	Įrenginio kabelis nėra tinkamai prijungtas.	Patikrinkite, ar kabelis teisingai prijungtas prie gnybto.
Nepavyksta prijungti <i>Bluetooth</i> ® įrenginio.	<i>Bluetooth</i> ® įrenginys nebuvo tinkamai suporuotas.	Ištrinkite susietą <i>Bluetooth</i> ® įrenginį ir vėl jį susiekite.
	Garso įrenginio PIN kodas arba nustatymai yra neteisingi.	Patikrinkite garso įrenginio PIN kodą ir nustatymus.
Kai kurie taškai ekrane visada šviečia.	Daugiau kaip 99,99 % LCD skydelių pikselių veikia tinkamai, tačiau 0,01 % pikselių gali neužsidegti arba neužgesti.	Tai nėra gedimo požymis. Naudokite įrenginį tokios būklės.

Medija

Radiojo imtuvas

Norėdami pagerinti signalo priėmimą pakoreguokite antenos ilgį. Dideliuose miestuose paprastai geriau naudoti trumpesnę anteną, o norint priimti signalus dideliais atstumais, geriau turėti maksimalaus ilgio anteną. (Kai kuriuose automobilių modeliuose antenos ilgio gali būti neįmanoma koreguoti.)

Prieš plaudami automobilį automatinėje automobilių plovykloje visuomet įstumkite anteną.


- **FM signalo priėmimo patarimai:** kartais gali atrodyti, kad radiojo imtuve yra FM signalo priėmimo problema, nors jos nėra. Taip yra todėl, kad važiuojant automobiliu priėmimo signalas nuolat kinta. Geram priėmimui trukdo pastatai, reljefas, radijo signalo atstumas ir kitų transporto priemonių keliamas triukšmas. Toliau nurodytos priėmimo charakteristikos yra įprastos kai kuriose vietovėse ir nereiškia, kad yra kokių nors problemų su pačiu radiojo imtuvu.
- **Išnykimas ir dreifavimas:** FM diapazonas yra ribotas – maždaug 40 km, išskyrus kai kurias didelės galios stotis.

Jei automobilis tolsta nuo stoties siųstuvo, radijo signalas silpnėja ir dreifuoja. Tai dažna FM būklė, kurią lydi garso iškrypimai.

Išblėsimą ir dreifavimą galite šiek tiek sumažinti tiksliau suderindami arba nustatydami radiojo imtuvą į stipresnį radijo signalą.

- **Statinis ir virpantis:** kai siųstuvo ir automobilio tiesioginio matomumo ryšį užstoja dideli pastatai ar pan., dėl FM bangų diapazono ypatybių galite girdėti statinį garsą arba virpesius. Taip pat kartais važiuojant medžiais apsodintu keliu girdimas šniokščiantis garsas. Šį statinį garsą ir virpesius galima sumažinti koreguojant tono valdiklį arba išjungiant aukštų dažnių atsaką, kol trikdžiai praeis.
 - **Daugelio takelių:** dėl FM bangų atspindžio savybių tiesioginiai ir atspindėti radijo signalai gali pasiekti anteną vienu metu (daugiakanaliai) ir vienas kitą panaikinti.
- Automobiliui važiuojant per tokias aklavietes gali trumpam sutrikti arba dingti signalas.
- **Stoties įsiterpimas:** kai dvi FM stotys yra arti viena kitos ir pradinis radijo signalas nutrūksta dėl statinio triukšmo arba blogai signalą priimančios vietos, susijusios su daugiakrypčiu poveikiu, kartais pasirenkamas stipresnis antrasis radijo signalas, kol sugrįš pradinis signalas.

Signalai gali pasikeisti ir tada, kai nuvažiuojate nuo pasirinktos stoties ir artėjate prie kitos stoties, kurios radijo signalas yra stipresnis.



- (1) Paslaugų sritis
- (2) FM (stereo)
- (3) FM (monofoninis)
- (4) AM
- (5) Daugelio takelių
- (6) Statinė

USB

 ĮSPĖJIMAS

- USB atmintinę ir USB jungiamąjį kabelį reikia padėti taip, kad jie netrukdytų vairuoti, arba laikinai pritvirtinti tokioje vietoje, kur jie niekam netrukdytų. Jie gali trukdyti vairuoti ir sukelti eismo įvykį.

 ATSARGIAI

- Būkite atsargūs ir nelieskite USB jungties arba USB jungiamojo kabelio gnybto rankomis ar metaliniais daiktais.
- Vairuodami neprijunkite, nenaudokite ir neišimkite USB atmintinės.
- Neišimkite USB atmintinės ir nepersukite variklio jungiklio į ACC OFF arba OFF padėtį, kai prie USB atmintinės pasiekama (atkuriama). Tai gali pakenkti duomenims.
- USB atmintinė kartais gali neveikti, kai įjungtas ryšio metodas.
- Rekomenduojame pasidaryti atsarginę duomenų kopiją, jei netyčia juos ištrintumėte.
- Jei USB atmintinė yra ne šio prekės ženklo gaminyje arba buvo pažeista, jos gali nepavykti prijungti arba ryšys gali būti nestabilus.

 PASTABA

- ISUZU negali garantuoti suderinamumo su visais USB atminties įrenginiais ir neprisiima jokios atsakomybės už duomenų praradimą medijos grotuvuose, *iPhone*, išmaniuosiuose telefonuose ar kituose įrenginiuose naudojant šį įrenginį.
- Kai USB režimas perjungiamas į kitus režimus ir vėl perjungiamas atgal, įrenginys grįš prie paskutinio grojamo muzikos failo.

Apie USB įrenginius

Palaikomi USB atmintinių standartai

- Rinkmenų sistemos formatai: FAT 16/32
- Garso formatai: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/ALAC/OGG Vorbis
- Didžiausia srovė: 3,0 A
- Suderinamumas: Didelės spartos USB 2.0
- Nepalaiiko USB šakotuvų ir kelių kortelių skaitytuvų.

Suderinami USB garso formatai

MP3 (.mp3)

- Bitų greitis: 8–320 kbp/s VBR
- Atrankos dažnis: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
- ID3 tag: ID3 tag Ver. 1,2



PASTABA

- ver. 2.x ID3 žyma yra prioritetingė, kai abi Ver. 1.x ir Ver. 2.x egzistuoja.

WMA (.wma)

- Bitų greitis: Priklauso nuo funkcijos ir profilio
- Atrankos dažnis: 48 kHz (didžioji dalis) arba mažiau / 96 kHz (mažesnioji dalis) arba mažiau



PASTABA

- Bitų dažnis ir diskretizavimo dažnis priklauso nuo funkcijos, profilio ir kanalų, yra tik pagrindinis parametras.
- Šis gaminytis yra nesuderinamas su:
 - *Windows Media™ Audio Professional, Voice, DRM Stream, DRM Stream* su vaizdo

WAV (.wav)

- Formatas: Linijinis PCM (LPCM)
- Atrankos dažnis: 48 kHz arba mažiau
- Kvantavimo bitai: 8 bitai ir 16 bitų (LPCM)

AAC (.m4a)

- Bitų greitis: Nuo 8 kb/s iki 256 kb/s (AAC-LC), nuo 8 kb/s iki 384 kb/s (HE-AAC mono), nuo 16 kb/s iki 768 kb/s (HE-AAC stereo)
- Atrankos dažnis: 8 kHz–96 kHz

FLAC (.flac)

- Bitų greitis: neribotas skaičius
- Atrankos dažnis: 8/16/22.05/24/32/44.1/48/96 kHz

ALAC (.m4a)

- Bitų greitis: neribotas skaičius
- Atrankos dažnis: 8–48 kHz

OGG Vorbis (.ogg)

- Bitų greitis: neribotas skaičius
- Atrankos dažnis: 8–96 kHz

USB vaizdo formatai

Parinktis	Techniniai duomenys		
Laikmenos formatas	MP4	QT	FLV
Failo plėtinys	.mp4 / .m4v	.mov / .qt	.flv
Vaizdo formatas	MPEG-4 MPEG-1 H.264	MPEG-4 MPEG-1 H.264 H.263	H.264
Garso formatas	AAC/MP3	MP4	
Skiriamosios gebos santykis	MPEG-4/MPEG-1: 64 x 64 – 1920 x 1080 H.264: 64 x 64 – 2048 x 1088	MPEG-4/MPEG-1: 64 x 64 – 1920 x 1080 H.264: 64 x 64 – 2048 x 1088 H.263: 128 x 96, 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576, 1408 x 1152	64 x 64 – 2048 x 1088
Kadrų dažnis (maks.)	60 fps		
Vaizdo duomenų perdavimo sparta (maks.)	MPEG-4/MPEG-1: 40 Mb/s H.264: 60 Mb/s	MPEG-4/ MPEG-1/H.263: 40 Mb/s H.264: 60 Mb/s	60 Mb/s

Parinktis	Techniniai duomenys		
Laikmenos formatas	MKV	AVI	3GP
Failo plėtinys	.mkv	.avi	.3gp
Vaizdo formatas	MPEG-4 MPEG-1	MPEG-4 MPEG-2 MPEG-1 XVID	MPEG-4 H.264 H.263
Garso formatas	WMA	MP3 WMA AAC	AAC
Skiriamosios gebos santykis	64 x 64 – 1920 x 1080		MPEG-4: 64 x 64 – 1920 x 1080 H.264: 64 x 64 – 2048 x 1088 H.263: 128 x 96, 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576, 1408 x 1152
Kadrų dažnis (maks.)	60 fps		
Vaizdo duomenų perdavimo sparta (maks.)	40 Mb/s		MPEG-4/H.263: 40 Mb/s H.264: 60 Mb/s

Parinktis	Techniniai duomenys		
Laikmenos formatas	MPEG	MPEGTS	ASF
Failo plėtinys	.mpeg / .mpg	.ts	.wmv / .asf
Vaizdo formatas	MPEG-2		VC-1
Garso formatas	MP3		WMA
Skiriamosios gebos santykis	64 x 64 – 1920 x 1080		
Kadrų dažnis (maks.)	60 fps		
Vaizdo duomenų perdavimo sparta (maks.)	40 Mb/s		


PASTABA

- Šis įrenginys palaiko tokias žymos informacijos kodavimo formatus.
 - ASCII (ISO-8859-1)
 - Unicode16
 - UTF-8
- Šis įrenginys neatkuria šių failų.
 - DRM (Digital Rights Management) failų
 - Failų su formato klaida
 - Pažeistų failų, kurių negalima tinkamai atkurti.
 - Nepalaikomų formatų failų.

USB atmintinės formatas

- Didžiausias katalogų sluoksnių skaičius: 8
- Didžiausias rinkmenų skaičius: 9.999
- Didžiausias aplankų skaičius: 999

MP3/WMA/AAC palaikančios USB atmintinės konfigūracijos pavyzdys



iPod, iPhone

Palaikomi įrenginiai iPod, iPhone

Įrenginys palaiko šiuos iPod ir iPhone grotuvus:

Tipas	Programinė įranga / Operacinės sistemos versija	Tipas	Programinė įranga / Operacinės sistemos versija
iPod touch (6G)	iOS 8.0.0 arba vėlesnė	iPhone XS Max	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPod touch (7G)	iOS 8.0.0 arba vėlesnė	iPhone XR	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 5s	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 11	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 6	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 11 Pro	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 6 Plus	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 11 Pro Max	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 6s	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	<i>iPhone SE (2-ios kartos)</i>	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 6s Plus	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 12 Mini	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone SE	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 12 Pro	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 7	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 12 Pro Max	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 7 Plus	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 12	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 8	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 13 Mini	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone 8 Plus	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 13	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone X	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 13 Pro	iOS 7.0.0 arba vėlesnė
iPhone Xs	iOS 7.0.0 arba vėlesnė	iPhone 13 Pro Max	iOS 7.0.0 arba vėlesnė

**PASTABA**

- Atkreipkite dėmesį, kad garantija negalioja, jei prijungtas nepalaikomas iPod, iPhone.
- iPod, iPhone programinės įrangos versiją galite patikrinti iPod, iPhone įrenginyje. Be to, galite jį atnaujinti Apple svetainėje. Daugiau informacijos rasite iPod ir iPhone naudojimo instrukcijoje.

Autorių teisės ir prekių ženklai

- USB Type-C™ ir USB-C™ yra USB diegėjų forumo prekių ženklai.



- *Made for Apple* užrašas reiškia, kad elektroninė įranga yra skirta prijungti ją atitinkamai tik prie *Apple* įrenginių ir yra gamintojo sertifikuota, kad atitiktų *Apple* veikimo standartus.
Apple nėra atsakinga už šios įrangos veikimą arba jos atitikimą saugos ir įstatymų standartams.
- Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šios įrangos naudojimas su *Apple* įrenginiu gali pakenkti belaidžiam ryšiui.



- *Apple CarPlay* logotipo naudojimas reiškia, kad automobilio vartotojo sąsaja atitinka *Apple* veiklos standartus. *Apple* neatsako už šio automobilio eksploatavimą ar jo atitikimą saugos ir norminiams standartams. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šios įrangos naudojimas su *iPhone* gali pakenkti belaidžiam ryšiui.
- *Apple*, *iPod touch*, *iPhone* ir *iTunes* yra „Apple Inc.“, įregistruotos JAV ir kitose šalyse, prekės ženklai. *Apple CarPlay* yra *Apple Inc.* firmos ženklas.
- *iOS* yra *Cisco* prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

Bluetooth®

- *Bluetooth*® prekės ženklas ir logotipas yra „Bluetooth SIG. Inc.“ nuosavybė, todėl bet koks šių ženklų naudojimas „DENSO TEN Limited“ yra licencijuotas. Kiti prekių ženklai ir vardai yra kitų gamintojų nuosavybė.



- „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, *Wi-Fi*®, *Wi-Fi Direct*® ir *Miracast* yra registruotas *Wi-Fi Alliance*® prekės ženklas.
- WPA2™ ir WPA3™ yra įregistruoti *Wi-Fi Alliance*® prekės ženklai.
- *Windows Media* yra arba *Microsoft Corporation* registruotas prekės ženklas, arba *Microsoft Corporation* prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- Šis gaminytis yra apsaugotas tam tikrų *Microsoft* intelektinės nuosavybės teisėmis. Be „Microsoft“ licencijos draudžiama naudoti ar platinti tokią technologiją.
- Microsoft, Windows yra Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

androidauto

- Google, Android, Google Play ir Android Auto bei kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
- Kiti šiame vadove pateikiami įmonių pavadinimai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai.

Apie sertifikavimą

9 colių ekranas: aukščiausios klasės modeliai

Radio įrenginio informacija: Tipas TN0040A

1. Gamintojo pavadinimas ir pašto adresas

Pavadinimas: DENSO TEN Limited

Adresas: 2-28, Goshō-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe,
652-8510 Japonija

2. Supaprastinta ES atitikties deklaracija

С настоящото DENSO TEN Limited декларира, че този тип радиосъоръжение TN0040A е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функция	Работна честотна лента	Максимална радиочестотна мощност
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Ovim putem, DENSO TEN Limited izjavljuje da je vrsta radio opreme TN0040A u saglasnosti s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EC deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekventijski pojas	Maksimalna radiofrekventijska snaga
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN (belaidžio ryšio tinklas)	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Tímto DENSO TEN Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TN0040A je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkce	Provozní frekvenční pásmo	Maximální radiofrekvenční výkon
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN (belaidžio ryšio tinklas)	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Hermed erklærer DENSO TEN Limited, at radioudstyrstypen TN0040A er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Driftsfrekvensbandet	Maksimal radio-frekvens effekt
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN (belaidžio ryšio tinklas)	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Hiermit erklärt DENSO TEN Limited, dass der Funkanlagentyp TN0040A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Betriebsfrequenzband	Maximale Hochfrequenzleistung
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Με την παρούσα ο/η DENSO TEN Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TN0040A πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Λειτουργία	Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Hereby, DENSO TEN Limited declares that the radio equipment type TN0040A is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Function	Operating frequency band	Maximum radio-frequency power
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Por la presente, DENSO TEN Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico TN0040A es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Función	Banda de frecuencia operativa	Potencia máxima de la radiofrecuencia
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Käesolevaga deklareerib DENSO TEN Limited, et käesolev raadioseadme tüüp TN0040A vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktsioon	Töösageduse laineala	Maksimaalne raadiosageduslik võimsus
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TN0040A on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Toiminto	Toimintataajuuskaista	Maksimi radiotaajuusteho
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Le soussigné, DENSO TEN Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type TN0040A est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Fonction	Bande de fréquence de fonctionnement	Puissance maximale de la radiofréquence
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Leis seo, dearbhaíonn DENSO TEN Limited go gcomhlíonann an cineál trealaimh raidió TN0040A Treoir 2014/53/EU.

Tá an téacs iomlán den dearbhú comhréireachta AE ar fáil ag an seoladh Idirlín seo a leanas: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Feidhm	Banda minicíochta oibriúcháin	Uaschumhacht radaimhínicíochta
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TN0040A u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna radiofrekvencijska snaga
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited igazolja, hogy a TN0040A típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkció	Üzemi frekvencia-tartomány	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Hér með, lýsir DENSO TEN Limited því yfir að gerð útvarpsbúnaðarins TN0040A samræmist tilskipun 2014/53/EU.

Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Aðgerð	Notkunartíðni hljómsveit	Hámarks útvarp-tíðni vald
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745 - 5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Il fabbricante, DENSO TEN Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TN0040A è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzione	Frequenza operativa	Massima potenza radiofrequenza
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Aš, DENSO TEN Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TN0040A atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Veikimo dažnių juosta	Maksimalus radijo dažnių galingumas
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745 –5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Ar šo DENSO TEN Limited deklarė, ka radioiekārta TN0040A atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Darba frekvences josla	Maksimālā radiofrekvences jauda
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Со ова, DENSO TEN Limited изјавува дека радио опремата од типот TN0040A е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функција	Работен фреквенциски опсег	Максимална радио-фреквенциска моќ
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je tip radio opreme TN0040A u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Operativni frekvencijski opseg	Maksimalna jačina radio frekvencije
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

B'dan, DENSO TEN Limited, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TN0040A huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzjoni	Band tal-frekwenza operattiva	l-enerġija massima bi frekwenza tar-radju
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Hierbij verklaar ik, DENSO TEN Limited, dat het type radioapparatuur TN0040A conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funcție	Actieve frecvențiband	Maximale radiofrecvenție
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited erklærer herved at radioutstyrstypen TN0040A er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksjon	Driftsfrekvensbånd	Maksimal radiofrekvent strøm
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TN0040A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcja	Pasmo częstotliwości pracy	Maksymalna moc częstotliwości radiowej
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

O(a) abaixo assinado(a) DENSO TEN Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio TN0040A está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Função	Faixa de frequência operacional	Potência máxima de radiofrequência
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Prin prezenta, DENSO TEN Limited declară că tipul de echipamente radio TN0040A este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funcție	Bandă de frecvență activă	Puterea maximă a radio-frecvenței
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TN0040A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcia	Prevádzkové frekvenčné pásmo	Maximálny rádiový výkon
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TN0040A skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Delovni frekvenčni pas	Maksimalna radiofrekvenčna moč
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Nëpërmjet kësaj, DENSO TEN Limited deklaroi se lloji i aparatit të radios TN0040A është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksion	Banda e frekuencës së punës	Fuqia maksimale e frekuencave radio
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je ovaj tip radijske opreme TN0040A u skladu sa odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna radiofrekvencijska snaga
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Härmed försäkrar DENSO TEN Limited att denna typ av radioustrustning TN0040A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Operationsfrekvensbandet	Maximal radiofrekvenseffekt
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

DENSO TEN Limited, TN0040A türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

İşlev	Çalışma frekans bandı	Maksimum radyo-frekans gücü
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm

Radio įrenginio informacija: Tipas TN0040A

1. Gamintojo pavadinimas ir pašto adresas

Pavadinimas: DENSO TEN Limited

Adresas: 2-28, Goshō-dori 1-chōme, Hyōgo-ku, Kobe,
652-8510 Japonija

2. Supaprastinta JK atitikties deklaracija

„DENSO TEN Limited“ pareiškia, kad TN0040A tipo radijo įranga atitinka 2017 m. nuostatas.

Visą JK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/uk_doc/

Funkcija	Darbinio dažnio juosta	Didžiausia radijo dažnio galia
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,22 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	14,22 dBm 9,67 dBm



C-29203

Šio gaminio tipą patvirtino Jamaika: SMA –TN0040A.

ATSARGIAI: radijo dažnių spinduliuotės poveikis.

Ši įranga atitinka FKK spinduliuotės apšvitos ribines vertes, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai ir atitinka FKK radijo dažnio (RF) poveikio nurodymus. Ši įranga turi būti montuojama ir eksploatuojama taip, kad radiatorius būtų bent 20 cm arba toliau nuo žmogaus kūno įprastoje naudojimo padėtyje.

Bendra vieta: šio siųstuvo negalima naudoti su jokia kita antena arba siųstuvu.

Ši įranga atitinka Federalinės ryšių komisijos taisyklių 15 punkto reikalavimus. Įrenginio veikimas turi atitikti šias sąlygas: (1) Šis įrenginys gali nesukelti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Elektroninio stovėjimo stabdžio (FCC) sistemos ĮSPĖJIMAI
Pakeitimai ir modifikacijos, atliktos be atsakingos šalies leidimo, gali tapti draudimo naudotis įranga priežastimi.



Importuotojo pavadinimas ir adresas

Importuotojo pavadinimas	Importuotojo adresas
MIDI EUROPE S.R.L.	MIDI EUROPE S.R.L. Via Crosaron di Calcara, 33-21, 37053 Cerea VR., Italija
ISUZU BENELUX N.V. - Nyderlandai	Wageningselaan 10 3903 LA Veenendaal, - Nyderlandai
Isuzu Sales Österreich (Zweigniederlassung der Isuzu Sales Deutschland GmbH)	Mayrwiesstr. 15, 5300 Hallwang bei Salzburg, Austrija
Petros Petropoulos AEBE	Petros Petropoulos AEBE (PP) 96-102 Iera Odos 104 47 Athens, Greece

Importuotojo pavadinimas	Importuotojo adresas
ISUZU SVERIGE AB	ISUZU SVERIGE AB (ISA) BOX 21041, SE-200 21 MALMO SWEDEN
MIDI Spain Automoción S.L.	Avenida Pirineos núm. 7, piso 1º oficina 7, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) , Spain
ISUZU Sales Deutschland GmbH, organizačná zložka Slovensko	Znievska 10 851 06 Bratislava Slovensko
ISUZU Sales Deutschland GmbH pobočka Česká republika	Václavská 619/142 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
ISUZU DANMARK A/S	Baronessens Kvarter 5 DK-7000 Fredericia Danmark
Isuzu Sales Deutschland GmbH	Isuzu Sales Deutschland GmbH (ISD) Schieferstein 11A 65439 Floersheim am Main Vokietija
AW Distribution KFT.	2040 Budaörs, Szabadság utca 117. HUNGARY
NORDIC AUTOMOTIVE TRADING OY	Kaakelikaari 4B, 01720 Vantaa Suomija
MIDI France S.A.S.	6 rue Jean Pierre Timbaud FR-78180 Montigny Le Bretonneux
Petromotor Bulgaria EOOD	12-16 Dragan Tsankov Blvd, Sofia
ISUZU BENELUX N.V.	ISUZU BENELUX N.V. (IBX) Satenrozen 8 2550 Kontich-Belgium
Imotors Lda	IMOTORS-CAR IMPORTS AND TRADE, LTD. Rua Dr. José Espirito Santo, 38 2º 1950 – 097 Lisboa Portugalija
Isuzu Automotive Polska	ISUZU Automotive Polska ul. Cybernetyki 10 bud. A, 02-677 Warszawa, Poland
Isuzu Rom Auto SRL	Isuzu Rom Auto SRL Sos. Bucuresti - Ploiesti, No.40, Office no.13., 1st District, Bucharest, Romania
Isuzu Ireland 2020 UC	Isuzu Ireland 2020 UC Naas Road, Bedlesshill, Dublin 22, Ireland
A. Loutsios & Sons Ltd.	A. Loutsios & Sons Ltd. P.O. BOX 55555 3780 LIMASSOL CYPRUS
Gasam Zammit Motors Limited	Gasam Zammit Motors Limited Gasam Centre, Mriehel Bypass, Mriehel, BKR 3000, Malta

Importuotojo pavadinimas	Importuotojo adresas
Kima Latejaret Al Markabat Co.	Kima Latejaret Al Markabat Co., Kerish Motor Mall Building, Kerish Street, Kerish Neighborhood, Beitunia, Po Box 1020, Ramallah, Palestine
Isuzu (UK) Limited	Isuzu (UK) Limited The Gate International Drive Solihull B90 4WA
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. Şekerpınar Mah. Otomotiv CAD. No:2 41435 Çayırova / Kocaeli
BL ehf.	Saevarhofoa 2 110 Reykjavik Islandija
MIDI International S.A.	Via Della Posta 2CH - 6900 Lugano - P.I. 607314, Switzerland
RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGS- AKSJESELSKAP (RSA)	RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGS- AKSJESELSKAP (RSA) Ovre Eikervei 77 Gulskogen N-3005 Drammen Norvegija
Carpenter Motors (Vanuatu) Ltd.	Elluk Road, Namba Tri, Port Vila, Vanuatu
Carpenter Automotive & Transport Ltd. T/AS Boroko Motors	Corner of Cameron Road & Waigani Drive, Gordon, PO Box 1259, Boroko, National Capital District, Papua New Guinea
Menard Automobiles SA	21, Rue Jean Chalier - Pk4 - Bp H2-98849 Nouméa Cedex, Nouvelle Calédonie
Garage Centraal Aruba N.V.	Sabana Blanco Z/N, Oranjestad
Fernandes Autohandel N.V.	Keizerstraat 105-117, Paramaribo
Motorworld (Dutch Side)	Welfare Rd. #20 Cole Bay, St. Maarten
Motorworld (French Side)	#223 Galisbay Marigot, St. Martin

8 inch display Mid/Basic grade models

Radiojo įrenginio informacija: Type TN0040B

1. Gamintojo pavadinimas ir pašto adresas

Pavadinimas: DENSO TEN Limited

Adresas: 2-28, Goshō-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe,
652-8510 Japonija

2. Supaprastinta ES atitikties deklaracija

С настоящото DENSO TEN Limited декларира, че този тип радиосъоръжение TN0040B е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функция	Работна честотна лента	Максимална радиочестотна мощност
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz	13,45 dBm
	5745–5805 MHz	10,41 dBm

Ovim putem, DENSO TEN Limited izjavljuje da je vrsta radio opreme TN0040B u saglasnosti s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EC deklaracije u saglašenosti je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekventijski pojas	Maksimalna radiofrekventijska snaga
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz	13,45 dBm
	5745–5805 MHz	10,41 dBm

Tímto DENSO TEN Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TN0040B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkce	Provozní frekvenční pásmu	Maximální radiofrekvenční výkon
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz	13,45 dBm
	5745–5805 MHz	10,41 dBm

Hermed erklærer DENSO TEN Limited, at radioudstyrstypen TN0040B er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Driftsfrekvensbandet	Maksimal radio-frekvens effekt
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz	13,45 dBm
	5745–5805 MHz	10,41 dBm

Hiermit erklärt DENSO TEN Limited, dass der Funkanlagentyp TN0040B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Betriebsfrequenzband	Maximale Hochfrequenzleistung
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Με την παρούσα ο/η DENSO TEN Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TN0040B πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Λειτουργία	Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745 - 5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Hereby, DENSO TEN Limited declares that the radio equipment type TN0040B is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Veikimo dažnių juosta	Didžiausia radijo dažnio galia
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Por la presente, DENSO TEN Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico TN0040B es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Función	Banda de frecuencia operativa	Potencia máxima de la radiofrecuencia
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Kāesolevaga deklarēerib DENSO TEN Limited, et kāesolev raadiosēadme tūūp TN0040B vastab direktīvi 2014/53/EL nōuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni tāielik tekst on kātesaadav jārgmisel internetiaadressil:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktioon	Tōösageduse laineala	Maksimaalne raadiosageduslik vōimsus
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TN0040B on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Toiminto	Toimintataajuuskaista	Maksimi radiotaajuusteho
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Le soussigné, DENSO TEN Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type TN0040B est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Fonction	Bande de fréquence de fonctionnement	Puissance maximale de la radiofréquence
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Leis seo, dearbhaíonn DENSO TEN Limited go gcomhlíonann an cineál trealaimh raidió TN0040B Treoir 2014/53/EU.

Tá an téacs iomlán den dearbhú comhréireachta AE ar fáil ag an seoladh Idirlín seo a leanas: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Feidhm	Banda minicíochta oibriúcháin	Uaschumhacht radaimhínicíochta
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TN0040B u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izvje o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna radiofrekvencijska snaga
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited igazolja, hogy a TN0040B típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkció	Üzemi frekvencia-tartomány	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Hér með, lýsir DENSO TEN Limited því yfir að gerð útvarpsbúnaðarins TN0040B samræmist tilskipun 2014/53/EU.

Allur texti ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Aðgerð	Notkunartíðni hljómsveit	Hámarks útvarp-tíðni vald
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Il fabbricante, DENSO TEN Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TN0040B è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzione	Frequenza operativa	Massima potenza radiofrequenza
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Aš, DENSO TEN Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TN0040B atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Veikimo dažnių juosta	Maksimalus radijo dažnių galingumas
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Ar šo DENSO TEN Limited deklarė, ka radioiekārta TN0040B atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Darba frekvences josla	Maksimālā radiofrekvences jauda
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Со ова, DENSO TEN Limited изјавува дека радио опремата од типот TN0040B е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функција	Работен фреквенциски опсег	Максимална радио-фреквенциска моќ
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je tip radio opreme TN0040B u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Operativni frekvencijski opseg	Maksimalna jačina radio frekvencije
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

B'dan, DENSO TEN Limited, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TN0040B huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzjoni	Band tal-frekwenza operattiva	l-enerġija massima bi frekwenza tar-radju
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Hierbij verklaar ik, DENSO TEN Limited, dat het type radioapparatuur TN0040B conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funcție	Actieve frecvențiband	Maximale radiofrecvenție
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited erklærer herved at radioutstyrstypen TN0040B er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksjon	Driftsfrekvensbånd	Maksimal radiofrekvent strøm
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TN0040B jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcja	Pasmo częstotliwości pracy	Maksymalna moc częstotliwości radiowej
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

O(a) abaixo assinado(a) DENSO TEN Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio TN0040B está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Função	Faixa de frequência operacional	Potência máxima de radiofrequência
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Prin prezenta, DENSO TEN Limited declară că tipul de echipamente radio TN0040B este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funcție	Bandă de frecvență activă	Puterea maximă a radio-frecvenței
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TN0040B je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcia	Prevádzkové frekvenčné pásmo	Maximálny rádiový výkon
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TN0040B skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Delovni frekvenčni pas	Maksimalna radiofrekvenčna moč
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Nëpërmjet kësaj, DENSO TEN Limited deklaroi se lloji i aparatit të radios TN0040B është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksion	Banda e frekuencës së punës	Fuqia maksimale e frekuencave radio
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je ovaj tip radijske opreme TN0040B u skladu sa odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna radiofrekvencijska snaga
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Härmed försäkrar DENSO TEN Limited att denna typ av radioustrustning TN0040B överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Operationsfrekvensbandet	Maximal radiofrekvenseffekt
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

DENSO TEN Limited, TN0040B türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

İşlev	Çalışma frekans bandı	Maksimum radyo-frekans gücü
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Radio įrenginio informacija: Type TN0040B

1. Gamintojo pavadinimas ir pašto adresas

Pavadinimas: DENSO TEN Limited

Adresas: 2-28, Goshō-dori 1-chōme, Hyōgo-ku, Kobe,
652-8510 Japonija

2. Supaprastinta JK atitikties deklaracija

„DENSO TEN Limited“ pareiškia, kad TN0040B tipo radijo įranga atitinka 2017 m. nuostatas.

Visą JK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/uk_doc/

Funkcija	Darbinio dažnio juosta	Didžiausia radijo dažnio galia
<i>Bluetooth</i>	2402–2480 MHz	4,55 dBm
WLAN	2412–2462 MHz 5745–5805 MHz	13,45 dBm 10,41 dBm

Šio gaminio tipą patvirtino Jamaika: SMA –TN0040B

ATSARGIAI: radijo dažnių spinduliuotės poveikis.

Ši įranga atitinka FKK spinduliuotės apšvitos ribines vertes, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai ir atitinka FKK radijo dažnio (RF) poveikio nurodymus. Ši įranga turi būti montuojama ir eksploatuojama taip, kad radiatorius būtų bent 20 cm arba toliau nuo žmogaus kūno įprastoje naudojimo padėtyje.

Bendra vieta: Šio siųstuvo negalima naudoti su jokia kita antena arba siųstuvu.

Ši įranga atitinka Federalinės ryšių komisijos taisyklių 15 punkto reikalavimus. Įrenginio veikimas turi atitikti šias sąlygas: (1) Šis įrenginys gali nesukelti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Elektroninio stovėjimo stabdžio (FCC) sistemos ĮSPĖJIMAI

Pakeitimai ir modifikacijos, atliktos be atsakingos šalies leidimo, gali tapti draudimo naudotis įranga priežastimi.

Importuotojo pavadinimas ir adresas


Importuotojo pavadinimas	Importuotojo adresas
MIDI EUROPE S.R.L.	MIDI EUROPE S.R.L. Via Crosaron di Calcara, 33-21, 37053 Cerea VR., Italija
ISUZU BENELUX N.V. - Nyderlandai	Wageningselaan 10 3903 LA Veenendaal, - Nyderlandai
Isuzu Sales Österreich (Zweigniederlassung der Isuzu Sales Deutschland GmbH)	Mayrwiesstr. 15, 5300 Hallwang bei Salzburg, Austrija
Petros Petropoulos AEBE	Petros Petropoulos AEBE (PP) 96-102 Iera Odos 104 47 Athens, Greece
ISUZU SVERIGE AB	ISUZU SVERIGE AB (ISA) BOX 21041, SE-200 21 MALMO SWEDEN
MIDI Spain Automoción S.L.	Avenida Pirineos núm. 7, piso 1º oficina 7, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) , Spain
ISUZU Sales Deutschland GmbH, organizačná zložka Slovensko	Znievska 10 851 06 Bratislava Slovensko
ISUZU Sales Deutschland GmbH pobočka Česká republika	Vídeňská 619/142 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
ISUZU DANMARK A/S	Baronessens Kvarter 5 DK-7000 Fredericia Danmark

Importuotojo pavadinimas	Importuotojo adresas
Isuzu Sales Deutschland GmbH	Isuzu Sales Deutschland GmbH (ISD) Schieferstein 11A 65439 Floersheim am Main Vokietija
AW Distribution KFT.	2040 Budaörs, Szabadság utca 117. HUNGARY
NORDIC AUTOMOTIVE TRADING OY	Kaakelikaari 4B, 01720 Vantaa Suomija
MIDI France S.A.S.	6 rue Jean Pierre Timbaud FR-78180 Montigny Le Bretonneux
Petromotor Bulgaria EOOD	12-16 Dragan Tsankov Blvd, Sofia
ISUZU BENELUX N.V.	ISUZU BENELUX N.V. (IBX) Satenrozen 8 2550 Kontich-Belgium
Imotors Lda	IMOTORS-CAR IMPORTS AND TRADE, LTD. Rua Dr. José Espírito Santo, 38 2º 1950 – 097 Lisboa Portugalija
Isuzu Automotive Polska	ISUZU Automotive Polska ul. Cybernetyki 10 bud. A, 02-677 Warszawa, Poland
Isuzu Rom Auto SRL	Isuzu Rom Auto SRL Sos. Bucuresti - Ploiesti, No.40, Office no.13., 1st District, Bucharest, Romania
Isuzu Ireland 2020 UC	Isuzu Ireland 2020 UC Naas Road, Bedlesshill, Dublin 22, Ireland
A. Loutsios & Sons Ltd.	A. Loutsios & Sons Ltd. P.O. BOX 55555 3780 LIMASSOL CYPRUS
Gasam Zammit Motors Limited	Gasam Zammit Motors Limited Gasam Centre, Mriehel Bypass, Mriehel, BKR 3000, Malta
Kima Latejaret Al Markabat Co.	Kima Latejaret Al Markabat Co., Kerish Motor Mall Building, Kerish Street, Kerish Neighborhood, Beitunia, Po Box 1020, Ramallah, Palestine
Isuzu (UK) Limited	Isuzu (UK) Limited The Gate International Drive Solihull B90 4WA
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. Şekerpınar Mah. Otomotiv CAD. No:2 41435 Çayırova / Kocaeli
BL ehf.	Saevarhofoa 2 110 Reykjavik Islandija
MIDI International S.A.	Via Della Posta 2CH - 6900 Lugano - P.I. 607314, Switzerland


Importuotojo pavadinimas	Importuotojo adresas
RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGS- AKSJESELSKAP (RSA)	RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGS- AKSJESELSKAP (RSA) Ovre Eikervei 77 Gulsbogen N-3005 Drammen Norvegija
Carpenter Motors (Vanuatu) Ltd.	Elluk Road, Namba Tri, Port Vila, Vanuatu
Carpenter Automotive & Transport Ltd. T/AS Boroko Motors	Corner of Cameron Road & Waigani Drive, Gordon, PO Box 1259, Boroko, National Capital District, Papua New Guinea
Menard Automobiles SA	21, Rue Jean Chalier - Pk4 - Bp H2-98849 Nouméa Cedex, Nouvelle Calédonie
Garage Centraal Aruba N.V.	Sabana Blanco Z/N, Oranjestad
Fernandes Autohandel N.V.	Keizerstraat 105-117, Paramaribo
Motorworld (Dutch Side)	Welfare Rd. #20 Cole Bay, St. Maarten
Motorworld (French Side)	#223 Galisbay Marigot, St. Martin

Atvirojo kodo licencijos informacija

Šiame skyriuje aprašyta programinė įranga turi atvirojo kodo programinės įrangos licenciją. Išsamesnės informacijos rasite atvirojo kodo programinės įrangos licencijoje.



1. Sistemos ekrane palieskite [About].



2. Palieskite [Open Source License].



Techniniai duomenys

Ekranas

Skystųjų kristalų skydelis	9 colių ekranas: aukščiausios klasės modeliai: 9 colių HD (1280 × 720) 8 colių ekranas: vidutinės ir (arba) bazinės klasės modeliai: 9 colių WVGA (800 × 480)
----------------------------	--

Radio imtuvas

Priėmimo dažnis (AM)	Žr. 4-4 psl.
Priėmimo dažnis (FM)	
Priėmimo dažnis (DAB)	III juosta 174,928–239,200 MHz

USB

USB sąsaja	Didelės spartos USB2.0
Elektros srovė (A)	3,0 A

Bluetooth®

Versija	Ver.5.0 + EDR
Profilis	HFP (laisvų rankų sistemos profilis) Ver.1.8 PBAP (Telefonų knygos prieigos profilis) Ver.1.2.3 A2DP (Išplėstinis garso paskirstymo profilis) Ver.1.3.2 AVRCP (Garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis) Ver.1.6.2 OPP (Objekto stūmimo profilis) Ver.1.2.1 SPP (Serijinio prievado profilis) Ver.1.2

Wi-Fi

Suderinami standartai:	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Saugumo protokoliai	WPA2, WPA3

Stiprintuvas

Maksimalus galingumas	45 W
Tinkama apkrovos varža	4 Ω

Bendra sudedamoji dalis

Elektros srovės įtampa	13,2 V nuolatinė įtampa (10,5–16 V) įžemintas
Energijos sąnaudos	0,5 W × 4 išvestis: maždaug 2,8 A Didžiausia galia: apie 15 A



PASTABA

- Norėdami padidinti našumą, detales ir dizainą galime keisti be išankstinio įspėjimo.

Išleidimo data: Spalis, 2023
Išspausdintas: Spalis, 2023
Pirmasis leidimas

Visos teisės
saugomos.

ISUZU
D-MAX

DVD GARSO SISTEMOS NAUDOTOJO VADOVAS

Išleido ISUZU MOTORS LIMITED
techninės priežiūros ir mokymo skyrius.
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa,
220-8720, Japonija

242310-01K-x



DVDAUD-IE-2431-1ST

Trucks for life
ISUZU

ISUZU MOTORS LIMITED

Ⓜ Nr. DVDAUD-IE-2431
Spausdinta Tailande